



Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.

Rukavice MaxiFlex® mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předpírány.

Technologie v této rukavici

360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURatech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

Teně o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pinových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolninou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti koneček prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



34-874



34-874FY



34-875



34-876



34-878

Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Celonánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Černá	Fluoreskující žlutá	Černá	Černá	Černá
Podložka	Tmavě šedá	Žlutá	Tmavě šedá	Tmavě šedá	Svítlivě oranžová
Sizes	5(XXS) - 12(XXXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)
Tloušťka v dlani	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	0.95 mm
Délka	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
EN 388	4131	4131	4131	4131	4131
Bez silikonu	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano
Food contact	Ano (FDA, EC 1935/2004)		Ano (FDA, EC 1935/2004)	Ano (FDA, EC 1935/2004)	Ano (FDA, EC 1935/2004)

Rovněž dostupné v řadě MaxiFlex[®]



MaxiFlex[®] Ultimate[™] with AD-APT[®]

Ikonická rukavice MaxiFlex[®] je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT[®] od ATG[®].



MaxiFlex[®] Endurance[™]

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex[®] Endurance[™] slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex[®] Endurance[™] with AD-APT[®]

Ikonická rukavice MaxiFlex[®] je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT[®] od ATG[®].



MaxiFlex[®] Cut[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Cut[™] jsou v podstatě rukavice MaxiFlex[®] odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex[®] Comfort[™]

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex[®] Elite[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Elite[™] váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex[®] pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.



MaxiFlex[®] Active[™]

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití: Rukavice MaxiFlex[®] Ultimate[™] jsou určeny pro suchá prostředí vyžadující přesnou manipulaci.

Zhlédněte animaci MaxiFlex[®] na www.atg-glovesolutions.com.



Ikonická rukavice MaxiFlex[®] je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT[®] od ATG[®].

Rukavice MaxiFlex[®] mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předprány.

Technologie v této rukavici

Zahřáté ruce zůstávají chladné, suché a produktivní

Technologie AD-APT[®] se aktivuje pohybem rukou a zvýšením teploty v rukavici. Následně dojde k uvolnění přírodního chladicího prostředku, který udrží vaše ruce suché a chladné. Je navržena tak, aby vydržela po celou dobu používání rukavice, a lze ji prát.



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex[®] mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURatech[®]. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex[®] více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

Teně o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pinových rukavic na trhu, pøíemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, pohodlnost a pocit - imituje „uvolninou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti koneček prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex[®] Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



42-874

Provedení	Nános na dlani
Povlak	Černá
Podložka	Tmavě šedá
Sizes	5(XXS) - 12(XXXL)
Tloušťka v dlani	1.00 mm
Délka	25 cm
EN 388 	4131
Bez silikonu	Ano

Rovněž dostupné v řadě MaxiFlex®



MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex® Endurance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® Elite™ váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.



MaxiFlex® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití: Oblast použití: Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ jsou určeny pro suchá prostředí vyžadující přesnou manipulaci.

Zhlédněte animaci MaxiFlex® na www.atg-glovesolutions.com.



Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.

Rukavice MaxiFlex® mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předpírány.

Technologie v této rukavici

360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURatech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

Tenci o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pěnových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



34-844



34-845



34-846



34-847



34-848

Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Celonánosové, náplet na zápěstí	Dlouhé - náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá
Podložka	Tmavě šedá	Tmavě šedá	Tmavě šedá	Tmavě šedá	Svítlivě oranžová
Sizes	5(XXS) - 12(XXXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)
Tloušťka v dlani	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.00 mm
Délka	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
EN 388	4131	4131	4131	4131	4131
Bez silikonu	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

Rovněž dostupné v řadě MaxiFlex®



MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® Elite™ váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.



MaxiFlex® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití: Rukavice MaxiFlex® Endurance™ jsou určeny pro suchá prostředí vyžadující přesnou manipulaci.

Zhlédněte animaci MaxiFlex® na www.atg-glovesolutions.com.



Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

Výčelnky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.

Rukavice MaxiFlex® mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předpírány.

Technologie v této rukavici

Zahřáté ruce zůstávají chladné, suché a produktivní

Technologie AD-APT® se aktivuje pohybem rukou a zvýšením teploty v rukavici. Následně dojde k uvolnění přírodního chladicího prostředku, který udrží vaše ruce suché a chladné. Je navržena tak, aby vydržela po celou dobu používání rukavice, a lze ji prát.



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURatech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

Tenčí o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pěnových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



42-844

Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Černá
Podložka	Tmavě šedá
Sizes	5(XXS) - 12(XXXL)
Tloušťka v dlani	1.10 mm
Délka	25 cm
EN 388 	4131
Bez silikonu	Ne

Rovněž dostupné v řadě MaxiFlex®



MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® Elite™ váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.



MaxiFlex® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití: Oblast použití: Rukavice MaxiFlex® Endurance™ jsou určeny pro suchá prostředí vyžadující přesnou manipulaci.

Zhlédněte animaci MaxiFlex® na www.atg-glovesolutions.com.



Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět neobsahují DMF a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).

Rukavice MaxiFlex® mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předpírány.

Technologie v této rukavici

Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - s využitím našich základních složek vyvíjíme vlastní jedinečné příze a vlákna vysoké kvality, které poskytují ochranu vůči proříznutí a zároveň umožňují zachovat vysoký komfort.

Vyztužení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti proříznutí a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURatech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop.



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



34-8743



34-8743FY



34-8753



34-8443



34-8453

Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	Černá	Fluoreskující žlutá	Černá	Černá	Černá
Podložka	Zelená	Žlutá	Zelená	Zelená	Zelená
Sizes	6(XS) - 12(XXXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 12(XXXL)	6(XS) - 11(XXL)
Tloušťka v dlani	0.75 mm	0.75 mm	0.75 mm	0.85 mm	0.85 mm
Délka	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
EN 388	4331	4331	4331	4331	4331
Bez silikonu	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne

Rovněž dostupné v řadě MaxiFlex[®]



MaxiFlex[®] Ultimate[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Ultimate[™] se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex[®] Ultimate[™] with AD-APT[®]

Ikonická rukavice MaxiFlex[®] je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT[®] od ATG[®].



MaxiFlex[®] Endurance[™]

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex[®] Endurance[™] slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex[®] Endurance[™] with AD-APT[®]

Ikonická rukavice MaxiFlex[®] je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT[®] od ATG[®].



MaxiFlex[®] Comfort[™]

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex[®] Elite[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Elite[™] váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex[®] pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.



MaxiFlex[®] Active[™]

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitaminu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití: Rukavice MaxiFlex[®] Cut[™] jsou určeny pro suchá prostředí se zvýšeným rizikem proříznutí vyžadující přesnou manipulaci.

Zhlédněte animaci MaxiFlex[®] na www.atg-glovesolutions.com.



Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.

Rukavice MaxiFlex® mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předpírány.

Technologie v této rukavici

360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Pro nižší únavu ruky

Tenčí o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pěnových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



34-924



34-925



34-926

Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Celonánosové, náplet na zápěstí
Povlak	Kobaltová čerň	Kobaltová čerň	Kobaltová čerň
Podložka	Světle šedá	Světle šedá	Světle šedá
Sizes	5(XXS) - 11(XXL)	5(XXS) - 11(XXL)	5(XXS) - 11(XXL)
Tloušťka v dlani	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
Délka	25 cm	25 cm	25 cm
EN 388 	3121	3121	4121
EN 407 	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX
Bez silikonu	Ano	Ano	Ano

Rovněž dostupné v řadě MaxiFlex®



MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obrátané a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® Elite™ váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.



MaxiFlex® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitaminu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití: Rukavice MaxiFlex® Comfort™ jsou určeny pro suchá prostředí vyžadující přesnou manipulaci.

Zhlédněte animaci MaxiFlex® na www.atg-glovesolutions.com.



Rukavice MaxiFlex® Elite™ váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.

Rukavice MaxiFlex® mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předpírány.

Technologie v této rukavici

360° prodyšnost

Účinnější prodyšnost - teplo z rukou rychleji prostupuje prodyšným povrchem, který je o 35% tenčí než u jakýchkoliv jiných tradičních rukavic s pěnovým nánosem a dovoluje rukám dýchat o 40% více než podobné typy rukavic.

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 12 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURAtech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

O 30% tenčí - ve srovnání s tradičními, v současnosti nabízenými výrobky s nánosem nitrilové pěny, přesto dokážou naše rukavice poskytovat srovnatelné mechanické vlastnosti.

Ultralehká podšívka - dovoluje vyrábět hladké a zaoblené špičky prstů, se zdokonalením v maximalizaci citlivosti prstů.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop.



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



34-244



34-245



34-274



34-275

Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	Tmavě modrá	Tmavě modrá	Tmavě modrá	Tmavě modrá
Podložka	Tmavě modrá	Tmavě modrá	Tmavě modrá	Tmavě modrá
Sizes	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)
Tloušťka v dlani	0.85 mm	0.85 mm	0.75 mm	0.75 mm
Délka	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
EN 388	4121	4121	4121	4121
Bez silikonu	Ne	Ne	Ne	Ne

Rovněž dostupné v řadě MaxiFlex®



MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obrátne a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitaminu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití: Rukavice MaxiFlex® Elite™ jsou určeny pro suchá prostředí vyžadující přesnou manipulaci.

Zhlédněte animaci MaxiFlex® na www.atg-glovesolutions.com.



Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Rukavice MaxiFlex[®] mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předpírány.

Technologie v této rukavici

360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex[®] mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 12 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURAtch[®]. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex[®] více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

Tenci o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pěnových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí. Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex[®] Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



34-814



34-824

Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Růžová	Světle modrá
Podložka	Růžová	Světle modrá
Sizes	5(XXS) - 11(XXL)	5(XXS) - 11(XXL)
Tloušťka v dlani	0.90 mm	1.00 mm
Délka	25 cm	25 cm
EN 388 	4131	4131
Bez silikonu	Ano	Ano

Rovněž dostupné v řadě MaxiFlex®



MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obrátané a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® Elite™ váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.

Oblast použití: Rukavice MaxiFlex® Active™ jsou určeny pro suchá prostředí vyžadující přesnou manipulaci.

Zhlédněte animaci MaxiFlex® na www.atg-glovesolutions.com.

Rukavice MaxiCut® v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v suchém prostředí.



Technologie v této rukavici

Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - s využitím našich základních složek vyvíjíme vlastní jedinečné příze a vlákna vysoké kvality, které poskytují ochranu vůči proříznutí a zároveň umožňují zachovat vysoký komfort.

Vyztužení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti proříznutí a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Pro nižší únavu ruky

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



34-450



34-451



34-470



34-471

Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá
Podložka	Černobílá	Černobílá	Šedá	Šedá
Sizes	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 10(XL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 10(XL)
Tloušťka v dlani	1.20 mm	1.20 mm	1.30 mm	1.30 mm
Délka	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
EN 388	4331	4331	4543	4543
Bez silikonu	Ne	Ne	Ne	Ne

Rovněž dostupné v řadě MaxiCut®



MaxiCut® Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **mastném a vlhkém prostředí**.



MaxiCut® Ultra™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.

Oblast použití: Rukavice MaxiCut® jsou určeny pro suchá prostředí se zvýšeným rizikem proříznutí.

Zhlédněte animaci MaxiCut® na www.atg-glovesolutions.com.



Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v mastném a vlhkém prostředí.

Technologie v této rukavici

Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - s využitím našich základních složek vyvíjíme vlastní jedinečné příze a vlákna vysoké kvality, které poskytují ochranu vůči proříznutí a zároveň umožňují zachovat vysoký komfort.

Vyztužení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti proříznutí a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.



Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím

Nesmáčivost - použitím dvou technologických platform, které jsou vrstveny na sebe, zajišťujeme vyšší odolnost vůči olejům prostřednictvím naší technologické platformy LIQUitech®.



Delší používání šetří peníze

DURatech® je technologická platforma, která se stará o delší životnost rukavic. Proč? Protože rukavice s dlouhou životností dávají zkrátka dobrý ekonomický smysl. Nejde však pouze o životnost. Jde také o to, aby byly rukavice čerstvé a čisté. A proto jsme při návrhu našich rukavic mysleli na to, aby se daly prát. Tímto způsobem totiž můžete výhody výjimečné životnosti využívat naplno.



Pro nižší únavu ruky

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



	34-304	34-305	34-504	34-505	34-450LP	34-470LP
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Šedočerná	Šedočerná	Šedočerná	Šedočerná	Šedá	Šedá s kůží na dlani
Podložka	Zelená	Zelená	Indigo	Indigo	Černobílá	Šedá
Sizes	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 10(XL)	8(M) - 11(XXL)
Tloušťka v dlani	1.20 mm	1.20 mm	1.35 mm	1.35 mm	2.50 mm	2.50 mm
Délka	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
EN 388 	4331	4331	4542	4542	4332	4543
EN 407 	-	-	-	-	X2XXXX	-
Bez silikonu	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne

Rovněž dostupné v řadě MaxiCut®



MaxiCut®

Rukavice MaxiCut® v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **suchém prostředí**.



MaxiCut® Ultra™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.

Oblast použití: Rukavice MaxiCut® Oil™ jsou určeny pro mastná nebo vlhká prostředí se zvýšeným rizikem proříznutí.

Zhlédněte animaci MaxiCut® na www.atg-glovesolutions.com.



Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro suchá prostředí, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.

Technologie v této rukavici

Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - s využitím našich základních složek vyvíjíme vlastní jedinečné přize a vlákna vysoké kvality, které poskytují ochranu vůči proříznutí a zároveň umožňují zachovat vysoký komfort.

Vyztužení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti proříznutí a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - patentované mikropěnové nitrilové povrstvení poskytuje prodyšnost ve všech směrech, díky tomu jsou dnes těmi nejprodyšnějšími rukavicemi na trhu.



Delší používání šetří peníze

DURatech® je technologická platforma, která se stará o delší životnost rukavic. Proč? Protože rukavice s dlouhou životností dávají zkrátka dobrý ekonomický smysl. Nejde však pouze o životnost. Jde také o to, aby byly rukavice čerstvé a čisté. A proto jsme při návrhu našich rukavic mysleli na to, aby se daly prát. Tímto způsobem totiž můžete výhody výjimečné životnosti využívat naplno.



Pro nižší únavu ruky

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



44-3745



44-3745FY



44-3755



44-3445



44-3455

Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá
Podložka	Tmavě modrá	Tmavě modrá	Tmavě modrá	Tmavě modrá	Tmavě modrá
Sizes	6(XS) - 12(XXXL)	6(XS) - 12(XXXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 12(XXXL)	6(XS) - 12(XXXL)
Tloušťka v dlani	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.10 mm	1.10 mm
Délka	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
EN 388	4542	4542	4542	4542	4542
Bez silikonu	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne

Rovněž dostupné v řadě MaxiCut®



MaxiCut®

Rukavice MaxiCut® v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **suchém prostředí**.



MaxiCut® Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **mastném a vlhkém prostředí**.

Oblast použití: Rukavice MaxiCut® Ultra™ jsou určeny pro suchá prostředí se zvýšeným rizikem proříznutí.

Zhlédněte animaci MaxiCut® na www.atg-glovesolutions.com.

Lidé nás žádali, abychom vyrobili rukavice MaxiFlex®, které budou odpuzovat olej, a přitom budou super tenké, pružné, obratné a pohodlné. A tak jsme je vyrobili a dali jim název MaxiDry®.



Technologie v této rukavici

Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím

Nesmáèivost - prostřednictvím naší technologické platformy LIQUitech® jsme zvýšili odolnost vůči olejům.



Pro nižší únavu ruky

Velmi lehké - syntetické povrstvení v kombinaci se špičkovou a mimořádně lehkou pletenou bezešvou podšívku poskytuje dokonalý komfort a zručnost, dobře přilnou.

Zajišťovací manžeta - díky ní rukavice nesklouznou z ruky. Exkluzivní elastická výztuha v oblasti zápěstí má „zajišťovací“ efekt, který umožňuje dokonalou přiléhavost.



Pro lepší výkon

Protiskluzná povrchová úprava s využitím technologie „micro-cup“ umožňuje kontrolovaný a kvalitnější úchop ve vlhkém a olejnatém prostředí. Aby nebyla omezena flexibilita, používá se protiskluzná úprava pouze tam, kde je to opravdu potřeba – v oblasti dlaně.



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



56-424



56-425



56-426



56-427

Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Dlouhé ochranné - 26 cm	Celonánosové, náplet na zápěstí
Povlak	Fialovočerná	Fialovočerná	Fialovočerná	Fialovočerná
Podložka	Šedá	Šedá	Neutrální	Šedá
Sizes	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)
Tloušťka v dlani	1.10 mm	1.30 mm	0.95 mm	1.30 mm
Délka	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
EN 388 	4121	4121	4111	4121
EN 374-1 	-	-	Low Level	-
Bez silikonu	Ano	Ano	Ano	Ano
Odolnost proti kapalinám	Ne	Ne	Ano	Ne

Rovněž dostupné v řadě MaxiDry®



MaxiDry® Plus™

Rukavice MaxiDry® Plus™ jsou testovány v souladu s normou ČSN EN374 zabývající se **nízkou chemickou odolností**.



MaxiDry® Zero™

Rukavice MaxiDry® Zero™ disponují odolností vůči kapalinám a uvnitř mají tepelně odolný povlak určený do teplot až -30 °C. *Vztahuje se k charakteristice povlaku.

Oblast použití: Rukavice MaxiDry® jsou určeny pro mastná nebo vlhká prostředí.

Zhlédněte animaci MaxiDry® na www.atg-glovesolutions.com.



Rukavice MaxiDry[®] Plus[™] jsou testovány v souladu s normou ČSN EN374 zabývající se nízkou chemickou odolností.

Technologie v této rukavici

Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím

Nesmáčivost - odolnost vůči potřísnění chemikáliemi je zajištěna s využitím naší technologické platformy LIQUItch[®].



Pro nižší únavu ruky

Velmi lehké - syntetické povrstvení v kombinaci se špičkovou a mimořádně lehkou pletenou bezešvou podšívku poskytuje dokonalý komfort a zručnost, dobře přilnou.

Zajišťovací manžeta - díky ní rukavice nesklouznou z ruky. Exkluzivní elastická výztuha v oblasti zápěstí má „zajišťovací“ efekt, který umožňuje dokonalou přiléhavost.



Pro lepší výkon

Protiskluzná povrchová úprava s využitím technologie „micro-cup“ umožňuje kontrolovaný a kvalitnější úchop ve vlhkém a olejnatém prostředí. Aby nebyla omezena flexibilita, používá se protiskluzná úprava pouze tam, kde je to opravdu potřeba – v oblasti dlaně.



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex[®] Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



56-530

Provedení	Dlouhé ochranné - 30 cm
Povlak	Modročerná
Podložka	Neutrální
Sizes	7(S) - 11(XXL)
Tloušťka v dlani	1.10 mm
Délka	30 cm
EN 388 	4121
Bez silikonu	Ano
Odolnost proti kapalinám	Ano

Rovněž dostupné v řadě MaxiDry[®]



MaxiDry[®]

Lidé nás žádali, abychom vyrobili rukavice MaxiFlex[®], které budou **odpuzovat olej**, a přitom budou super tenké, pružné, obrátne a pohodlné. A tak jsme je vyrobili a dali jim název MaxiDry[®].



MaxiDry[®] Zero[™]

Rukavice MaxiDry[®] Zero[™] disponují odolností vůči kapalinám a uvnitř mají tepelně odolný povlak určený do teplot až -30 °C. *Vztahuje se k charakteristice povlaku.

Oblast použití: Rukavice MaxiDry[®] Plus[™] jsou určeny pro mastná, vlhká prostředí anebo aplikace, kde je zapotřebí nízké míry chemické odolnosti.

Zhlédněte animaci MaxiDry[®] na www.atg-glovesolutions.com.



Rukavice MaxiDry[®] Zero[™] disponují odolností vůči kapalinám a uvnitř mají tepelně odolný povlak určený do teplot až -30 °C*.

Rukavice MaxiDry[®] Zero[™] mají certifikaci v souladu s evropskými potravinovými normami a splňují požadavky předpisů FDA CFR kapitola 21, část 177.

* Vztahuje se k charakteristice povlaku.

Technologie v této rukavici

Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím

Vodoodpudivé vlastnosti – odvádějí vlhkost od vaší pokožky a vaše ruka díky tomu zůstává teplá. Tato technologie také chrání před chladem v důsledku větru při práci venku.



Pro ochranu proti žáru a chladu

Vysoké tepelně izolační vlastnosti – aspekty flexibility, obratnosti, hmotnosti a komfortu nikterak netrpí. Povlak a technologie bezešvého pletení, které propůjčují tepelně izolační vlastnosti zajišťující odolnost proti chladu.



Pro nižší únavu ruky

Superměkký a superflexibilní povlak – zajišťuje dokonalou flexibilitu i v extrémně chladných prostředích, abyste mohli energii místo do pohybu ruky investovat do ohřevu.

Šetrné spojení – izolační výstelka není v těsném spojení s flexibilními a pohyblivými body ruky, například s klouby, a tím dochází k zajištění dokonalého komfortu.



Pro lepší výkon

Optimalizovaný úchop – je zprostředkován ultraměkkým povlakem, který zajišťuje maximální flexibilitu a kontakt s předměty, s nimiž pracujete.



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex[®] Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



56-451

Provedení	Celonánosové, náplet na zápěstí	
Povlak	Fialovočerná	
Podložka	Šedá	
Sizes	7(S) - 11(XXL)	
Tloušťka v dlani	1.80 mm	
Délka	26 cm	
EN 388 	4232	
EN 511 	111	
Bez silikonu	Ano	
Odolnost proti kapalinám	Ne	
Food contact	Ano (FDA, EC 1935/2004)	

Rovněž dostupné v řadě MaxiDry®



MaxiDry®

Lidé nás žádali, abychom vyrobili rukavice MaxiFlex®, které budou **odpuzovat olej**, a přitom budou super tenké, pružné, obrátne a pohodlné. A tak jsme je vyrobili a dali jim název MaxiDry®.



MaxiDry® Plus™

Rukavice MaxiDry® Plus™ jsou testovány v souladu s normou ČSN EN374 zabývající se **nízkou chemickou odolností**.

Oblast použití: Rukavice MaxiDry® Zero™ jsou určeny pro suchá nebo vlhká prostředí vyžadující tepelnou odolnost.

Zhlédněte animaci MaxiDry® na www.atg-glovesolutions.com.

Rukavice MaxiChem® byly navrženy a vyvinuty pro lidi, kteří pracují s chemikáliemi a vyžadují vyšší míru odolnosti proti řezu. Mají certifikaci v souladu s normou ČSN EN 374.



Technologie v této rukavici

Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím

Odolnost vůči chemikáliím - je zajištěna prostřednictvím naší technologické platformy LIQUItch®.



Pro nižší únavu ruky

Velmi lehké - syntetické povrstvení v kombinaci se špičkovou a mimořádně lehkou pletenou bezešvou podšívkou poskytuje dokonalý komfort a zručnost, dobře přilnou.

Zajišťovací manžeta - umožňuje přilnavost k ruce a udržuje tak prsty v konečcích rukavice pro dosažení maximálního citu v prstech.



Pro lepší výkon

Protiskluzná povrchová úprava s využitím technologie „micro-cup“ umožňuje kontrolovaný a kvalitnější úchop ve vlhkém a olejnatém prostředí. Aby nebyla omezena flexibilita, používá se protiskluzná úprava pouze tam, kde je to opravdu potřeba – v oblasti dlaně.



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



56-630



56-635

Provedení	Dlouhé ochranné - 30 cm	Dlouhé ochranné - 35 cm
Povlak	Zelenočerná	Zelenočerná
Podložka	Neutrální	Neutrální
Sizes	7(S) - 11(XXL)	7(S) - 11(XXL)
Tloušťka v dlani	1.20 mm	1.20 mm
Délka	30 cm	35 cm
EN 388 	4121	4121
EN 374-3 	AKL	AKL
EN 374-2 	Level 3	Level 3
Bez silikonu	Ano	Ano
Odolnost proti kapalinám		Ano

Rovněž dostupné v řadě MaxiChem®



MaxiChem® Cut™

Rukavice MaxiChem® byly navrženy a vyvinuty pro lidi, kteří pracují s **chemikáliemi** a vyžadují vyšší míru odolnosti proti řezu.

Oblast použití: Rukavice MaxiChem® jsou určeny pro chemická prostředí. Než je použijete, ujistěte se, že jsou vhodné pro používané chemické látky.

Zhlédněte animaci MaxiChem® na www.atg-glovesolutions.com.



Rukavice MaxiChem[®] byly navrženy a vyvinuty pro lidi, kteří pracují s chemikáliemi a vyžadují vyšší míru odolnosti proti řezu.

Technologie v této rukavici

Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - s využitím našich základních složek vyvíjíme vlastní jedinečné příze a vlákna vysoké kvality, které poskytují ochranu vůči prořiznutí a zároveň umožňují zachovat vysoký komfort.



Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím

Odolnost vůči chemikáliím - je zajištěna prostřednictvím naší technologické platformy LIQUIttech[®].



Pro nižší únavu ruky

Velmi lehké - syntetické povrstvení v kombinaci se špičkovou a mimořádně lehkou pletenou bezešvou podšívku poskytuje dokonalý komfort a zručnost, dobře přilnou.

Zajišťovací manžeta - umožňuje přilnavost k ruce a udržuje tak prsty v konečcích rukavice pro dosažení maximálního citu v prstech.



Pro lepší výkon

Protiskluzná povrchová úprava s využitím technologie „micro-cup“ umožňuje kontrolovaný a kvalitnější úchop ve vlhkém a olejnatém prostředí. Aby nebyla omezena flexibilita, používá se protiskluzná úprava pouze tam, kde je to opravdu potřeba – v oblasti dlaně.



Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a

recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex[®] Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



56-633

Provedení	Dlouhé ochranné - 30 cm
Povlak	Modročerná
Podložka	Neutrální
Sizes	7(S) - 11(XXL)
Tloušťka v dlani	1.40 mm
Délka	30 cm
EN 388 	4342
EN 374-3 	AKL
EN 374-2 	Level 3
Bez silikonu	Ano
Odolnost proti kapalinám	Ano

Rovněž dostupné v řadě MaxiChem[®]



MaxiChem[®]

Rukavice MaxiChem[®] byly navrženy a vyvinuty pro lidi, kteří pracují s **chemikáliemi** a vyžadují vyšší míru odolnosti proti řezu. Mají certifikaci v souladu s normou ČSN EN 374.

Oblast použití: Rukavice MaxiChem[®] Cut[™] jsou určeny pro chemická prostředí se zvýšeným rizikem proříznutí. Než je použijete, ujistěte se, že jsou vhodné pro používané chemické látky.

Zhlédněte animaci MaxiChem[®] na www.atg-glovesolutions.com.

Nitrilkaučuková pěna na bežešvé nylonové výstelce
Jsou určeny pro všeobecnou manipulaci při práci v mastném a znečištěném prostředí.



Technologie v této rukavici

- MaxiFoam®: nitrilový pěněný materiál na strečové nylonové bežešvé podšívce jemnosti 15
- MaxiFoam® Lite™: mimořádně lehký pěněný nitrilový materiál na lehké bežešvé podšívce jemnosti 15
- Povrch rukavic je vytvořen tak, že odvádí olej a zabezpečuje tak pevnější úchop
- Lehký svrchní materiál pro vyšší přizpůsobivost a obratnost
- MaxiFoam® má abrazivní odolnost úrovně 4 a další vlastnosti pro dobrou mechanickou funkčnost
- Celoplošný nános vhodný pro práci s pohony, s vysokou schopností ochrany
- Minimální prostupnost omezuje dráždění pokožky a zvyšuje uživatelský komfort
- MaxiFoam® Lite™: tmavá barevná kombinace prodlužuje „čistý“ vzhled
- Dobrý úchop ve vlhku i za sucha

Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní.

Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.





34-600



34-800



34-900

Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Šedá	Šedá	Grafitová
Podložka	Bílá	Bílá	Tmavě šedá
Sizes	5(XXS) - 11(XXL)	5(XXS) - 11(XXL)	5(XXS) - 11(XXL)
Tloušťka v dlani	1.00 mm	1.10 mm	1.00 mm
Délka	25 cm	25 cm	25 cm
EN 388 	4121	4131	4121
Bez silikonu	Ano	Ano	Ano

MaxiLite N[®]

classicRange[®]

Nitrilkaučuk na bezešvé nylonové výstelce.

Jsou určeny pro všeobecnou manipulaci při práci v mastném a znečištěném prostředí.



Technologie v této rukavici

- Lehký a přizpůsobivý svrchní nitrilový materiál na bezešvé podšívce jemnosti 15
- Vynikající přizpůsobivost a obratnost
- Dokonalé tvarování pro ruku
- Dobré mechanické vlastnosti
- Technologie celoplošného nánosu zajišťuje ochlazování a větrání hřbetu ruky
- Varianty s nánosem na prstech a dlaních

Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní.

Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex[®] Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



MaxiLite N[®]

classicRange[®]



34-953



34-958

Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Světle šedá	Modrá
Podložka	Bílá	Šedá
Sizes	6(XS) - 11(XXL)	6(XS) - 11(XXL)
Tloušťka v dlani	0.90 mm	0.90 mm
Délka	25 cm	25 cm
EN 388 	4121	4121
Bez silikonu	Ano	Ne

Přírodní latex na bezešvé akrylové/polyesterové výstelce s patentovanou protiskluzovou přilnavostí.
Jsou určeny pro všeobecnou manipulaci v suchých i vlhkých aplikacích v chladném prostředí.



Technologie v této rukavici

- Odolný a přizpůsobivý svrchní materiál z přírodního latexu na bezešvé podšívce
- Měkký a komfortní broušený podšívkový materiál udržující teplo v chladném prostředí
- Protiskluzový úchop se zdokonalenou funkcí ve vlhkém prostředí
- Anatomické tvarování potlačující únavu ruky
- Technologie celoplošného nánosu, která zvyšuje prodyšnost a potlačuje pocení

Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní.

Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex® Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.





30-201



30-202

Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	Šedá	Šedá
Podložka	Oranžová	Oranžová
Sizes	6(XS) - 11(XXL)	8(M) - 11(XXL)
Tloušťka v dlani	2.50 mm	2.50 mm
Délka		
EN 388 	1241	1241
EN 511 	X1X	X1X-
EN 407 	X2XXXX	X2XXXX--
Bez silikonu	Ne	Ne

Nitrilkaučuk na bavlněné výstelce

Jsou určeny pro suché i mokré aplikace v abrazivním a nevládném prostředí.



Technologie v této rukavici

- Lehký, houževnatý svrchní nitrilový materiál
- Pohodlné při dlouhodobém nošení
- Anatomicky tvarované, přesně padnoucí
- Dobrá odolnost vůči abrazivům

Pro příjemný prožitek z rukavic



Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny naše výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní.

Při praní využíváme výhradně nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Oeko-Tex[®] Standard 100.

A pokud by ani tohle nestačilo, tak naše rukavice mají navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální uživatele rukavic zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.



Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



34-785



34-786



34-985



34-986

Provedení	¾nánosové, náplet na zápěstí	Celonánosové, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Celonánosové, náplet na zápěstí
Povlak	Modrá	Modrá	Žlutá	Žlutá
Podložka	Neutrální	Neutrální	Neutrální	Neutrální
Sizes	7(S) - 10(XL)	7(S) - 10(XL)	6(XS) - 10(XL)	7(S) - 10(XL)
Tloušťka v dlani	0.80 mm	0.90 mm	0.80 mm	0.90 mm
Délka	27.5 cm	27.5 cm	27.5 cm	27.5 cm
EN 388 	4121	4121	4121	4121
Bez silikonu	Ne	Ne	Ne	Ne