



WORK IN HEIGHTS



1



MOQ 1

FA 10 206 00

2 845 Kč

CENA OD 10 KS

1 FA 10 206 00 (I4001)

- vysoce komfortní bezpečnostní zachycovací postroj s pracovním polohovacím pásem
- vhodný pro všechny druhy práce ve výškách
- 5 připojovacích prvků, 4 připojovací body; 2 zavěšovací prvky zachycující pád (hrudní a zádový), připojovací polohovací prvek a jeden břišní připojovací prvek
- polstrovaný stehenní popruh
- možnost nastavení ramenních a stehenních popruhů
- **MATERIÁL:** polyester, ocel
- **NORMA:** EN 361, EN 358, EN 813
- **BARVA:** černo-zelená

Použití: 1 2 3 4 5 6

2 - 3



MOQ 1

FA 10 207 00

2 249 Kč

CENA OD 10 KS

2 FA 10 207 00 (I4024)

3 FA 10 207 00 (I4024/XXL)

- pohodlný celotělový postroj s otočným pásem pro zajištění, 2 boční připojovací prvky pro pracovní polohování, 2 zavěšující prvky zachycující pád, zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů, prodlužující zádový popruh pro snadné připojení bez pomoci druhé osoby
- rychloupínací přezky na polstrovaných stehenních popruzích a na polohovacím pásu
- možnost nastavení ramenních a stehenních popruhů
- **MATERIÁL:** polyester, ocel
- **NORMA:** EN 361, EN 358, EN 813
- **BARVA:** černo-zelená

Použití: 1 2 3 4 5 6

4



MOQ 1

FA 10 203 00

990 Kč

CENA OD 10 KS

4 FA 10 203 00 (I4002)

- bezpečnostní zachycovací postroj s polohovatelným pásem
- 2 boční připojovací prvky pro pracovní polohování
- 2 zavěšující prvky zachycující pád, zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů
- **MATERIÁL:** polyester, ocel
- **NORMA:** EN 361, EN 358
- **BARVA:** šedo-černá

Použití: 1 2 3 4 5

488

1

2 - 3

4

obj. č.	1 ks/Kč	od 3 ks	od 10 ks
1 I4001	3 162	3 004	2 845
2 - 3 I4024	2 499	2 374	2 249
4 I4002	1 100	1 045	990

5 FA 10 103 00 (I4003)

- základní bezpečnostní zachycovací postroj
- 45 mm polyesterový popruh
- možnost nastavení stehenních a ramenních popruhů
- 2 zavěšovací prvky zachycující pád, zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů
- **MATERIÁL: polyester, ocel**
- **NORMA: EN 361**
- **BARVA: šedo-černá**

Použití: 1 2 4 5

5



MOQ 1

FA 10 103 00

516 Kč

CENA OD 10 KS

6 FA 10 303 00 (I4025)

- celotělový bezpečnostní postroj s reflexní pracovní vestou
- 2 zavěšující prvky zachycující pád, zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů
- možnost přizpůsobení stehenních a ramenních popruhů
- **MATERIÁL: polyester, ocel, bavlna**
- **NORMA: EN 361**
- **BARVA: černo-oranžová**

Použití: 1 2 4 5

6



MOQ 1

FA 10 303 00

2 645 Kč

CENA OD 10 KS

7 FA 10 402 00 (I4004)

- pracovní polohovací pás pro práce, kde je požadováno dlouhodobé pracovní polohování
- polstrování v bederní oblasti
- dva postranní D kroužky - připojovací body pro pracovní polohování
- 45 mm polyesterový popruh
- šířka bederního pásu 140 mm
- **MATERIÁL: polyester, ocel**
- **NORMA: EN 358**
- **BARVA: černo-šedá**

Použití: 2 4

7



MOQ 1

FA 10 402 00

407 Kč

CENA OD 10 KS

	obj. č.	1 ks/Kč	od 3 ks	od 10 ks
5	I4003	574	545	516
6	I4025	2 939	2 792	2 645
7	I4004	453	430	407

489

1



MOQ 1

FA 40 100 15
172 Kč
CENA OD 10 KS

1 FA 40 500 15 (I4007)

- třípramenné polohovací lano
- s indikátorem opotřeбенí
- polyamid, průměr 12 mm
- minimální zatížení při přetržení 22 kN
- celková délka 1,5 m
- zakončeno smyčkami s očnicí
- **MATERIÁL: polyamid**
- **NORMA: EN 354**
- **BARVA: bílá**

Použití: 2 4

2



MOQ 1

FA 40 900 20
450 Kč
CENA OD 10 KS

2 FA 40 900 20 (I4008)

- nastavitelný spojovací prostředek
- třípramenné lano s indikátorem opotřeбенí
- polyamid, průměr 14 mm
- zakončeno jednou karabinou a jedním ocelovým hákem
- seřizovač z lehké slitiny
- nastavitelná délka 0,85 m - 1,35 m
- **MATERIÁL: polyamid**
- **NORMA: EN 354**
- **BARVA: bílá**

Použití: 2 4

3



MOQ 1

FA 40 501 10
363 Kč
CENA OD 10 KS

3 FA 40 502 10 (I4031)

- spojovací prostředek
- polyamidové lano, průměr 12 mm, délka 1 m
- oka jsou opatřena ochranou proti kovovým předmětům
- sešiti je opatřeno ochrannou fólií
- na jednom konci ocelový hák
- minimální zatížení při přetržení 22 kN
- **MATERIÁL: polyamid**
- **NORMA: EN 354**
- **BARVA: bílá**

Použití: 2 4

490

	obj. č.	1 ks/Kč	od 3 ks	od 10 ks
1	I4007	191	181	172
2	I4008	500	475	450
3	I4031	403	383	363

4 FA 40 903 20 (I4021)

- nastavitelné polohovací zařízení
- polyamidové lano o průměru 12 mm
- nastavitelná délka lana 0,85 m - 1,35 m
- nastavovací zařízení délky lana z lehké slitiny
- ochranná hadice lana
- ocelová karabina model 30 a 32
- pro práce vyžadující stabilní pracovní pozici
- **MATERIÁL:** polyamid, ocel
- **NORMA:** EN 358
- **BARVA:** černo-bílá

Použití:  

4



MOQ 1


FA 40 903 20

893 Kč

CENA OD 10 KS

5 FA 60 005 15 (I4022)

- polyamidový popruh
- konce popruhu jsou sešité a vytvářejí uzavřenou smyčku
- délka 1,5 m
- lze použít jako kotvicí zařízení k připojení systému zachycení pádu ke strukturálnímu kotvicímu bodu
- minimální zatížení 10 kN
- **MATERIÁL:** polyamid
- **NORMA:** EN 795
- **BARVA:** černo-zelená

Použití: 

5



MOQ 1

FA 60 005 15

136 Kč

CENA OD 10 KS

6 FA 60 006 10 1m (I4055)

7 FA 60 006 20 2m (I4056)

- kotvicí bod - ocelové lano
- šířka 8 mm, délka 1 m (I4055), 2 m (I4056)
- **MATERIÁL:** ocel
- **NORMA:** EN 795
- **BARVA:** stříbrná

Použití:  

6

7



MOQ 1

FA 60 006 10

693 Kč

CENA OD 10 KS

FA 60 006 20

829 Kč

CENA OD 10 KS

	obj. č.	1 ks/Kč	od 3 ks	od 10 ks
4	I4021	992	943	893
5	I4022	151	144	136
6	I4055	770	731	693
7	I4056	921	875	829

491



1



MOQ 1

1 FA 30 500 15 (I4029)

- tlumič pádu
- popruh šířky 35 mm, redukce energie pádu na méně než 6 kN
- lano o šířce 12 mm, délka 1,5 m
- oka opatřena ochranou proti opotřebení
- sešití je opatřeno ochrannou fólií
- **MATERIÁL: polyester, polyamid**
- **NORMA: EN 355**
- **BARVA: bílá**

FA 30 500 15
463 Kč
 CENA OD 10 KS

Použití: 1 5

2



MOQ 1

2 FA 30 503 15 (I4030)

- tlumič pádu
- popruh šířky 35 mm
- lano o šířce 12 mm, délka 1,5 m
- oka opatřena ochranou proti opotřebení
- sešití je opatřeno ochrannou fólií
- na obou koncích jsou ocelové háky
- **MATERIÁL: polyamid, polyester, ocel**
- **NORMA: EN 355**
- **BARVA: bílá**

FA 30 503 15
798 Kč
 CENA OD 10 KS

Použití: 1 5

3



MOQ 1

3 FA 30 304 18 (I4011)

- tlumič pádu, popruh šířky 35 mm, absorpce pádové energie pomocí postupného přetrhání speciálních švů
- maximální délka nesmí přesáhnout 2 m
- požadovaná volná vzdálenost pod pracovním povrchem je 6,5 m
- celková délka 1,8 m, 1 karabina a 1 hák
- **MATERIÁL: polyester, ocel**
- **NORMA: EN 355**
- **BARVA: zelená**

FA 30 304 18
1 084 Kč
 CENA OD 10 KS

Použití: 1 5

	obj. č.	1 ks/Kč	od 3 ks	od 10 ks
1	I4029	514	489	463
2	I4030	887	842	798
3	I4011	1 204	1 144	1 084

4 FA 30 403 18 (I4012)

- tlumič pádu, popruh šířky 35 mm, absorpce pádové energie pomocí postupného přetrhání speciálních švů
- maximální délka nesmí přesáhnout 2 m
- požadovaná volná vzdálenost pod pracovním povrchem je 6,5 m
- celková délka 1,8 m, s dvojitým spojovacím prostředkem tvaru Y, 1 karabina a 2 háky
- **MATERIÁL:** polyester, ocel
- **NORMA:** EN 355
- **BARVA:** zelená

Použití: 1 5

4



MOQ 1

FA 30 403 18

1 331 Kč

CENA OD 10 KS

5 FA 20 300 02 (I4014)

- zatahovací zachycovač pádu
- celková délka 2,5 m, zabudovaný tlumič pádu, 1 karabina a hák s indikátorem pádu
- umožňuje uživateli maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí při práci na svazích, střeších a v uzavřených prostorech
- hmotnost 1,2 kg
- **MATERIÁL:** polymer, polyester, ocel
- **NORMA:** EN 360
- **BARVA:** černá

Použití: 4

5



MOQ 1

FA 20 300 02

1 611 Kč

CENA OD 10 KS

6 FA 20 302 02 (I4028)

- zatahovací zachycovač pádu
- popruh 50 mm, maximální délka 2,5 m, zabudovaný tlumič pádu a ocelový hák, indikátor pádu
- otočné zavěšení zatahovacího zachycovače pádu
- zařízení může být použito pro pádový faktor 2 (maximální délka 1,8 m)
- umožňuje maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí při práci na svazích, střeších a v uzavřených prostorech
- **MATERIÁL:** ocel
- **NORMA:** EN 795
- **BARVA:** černo-červená

Použití: 5

6



MOQ 1

FA 20 302 02

2 361 Kč

CENA OD 10 KS

	obj. č.	1 ks/Kč	od 3 ks	od 10 ks
1	I4012	1 478	1 404	1 331
2	I4014	1 790	1 700	1 611
3	I4028	2 624	2 493	2 361

493

1



MOQ 1

1 FA 20 102 10 (I4027)

- pohyblivý zachycovač pádu
- kotevní lano v kombinaci s tlumičem pádu
- délka lana 10 m
- průměr 12 mm
- kotevní lano má na jednom konci oko pro ukotvení a na druhém konci zastavující uzel
- **MATERIÁL:** polyester, polyamid, ocel
- **NORMA:** EN 353
- **BARVA:** bílá

FA 20 102 10

1 349 Kč

CENA OD 10 KS

Použití: 5

2



MOQ 1

2 FA 20 501 06 (I4043)

- zatahovací zachycovač pádu
- šířka popruhu 25 mm, délka popruhu 6 m
- karabina, indikátor pádu
- hmotnost 2,56 kg
- certifikováno pro horizontální použití
- **MATERIÁL:** polymer, polyester, ocel
- **NORMA:** EN 360
- **BARVA:** šedá

FA 20 501 06

5 202 Kč

CENA OD 10 KS

Použití: 1 3 6

3



MOQ 1

3 FA 20 500 03 (I4065)

- zatahovací zachycovač pádu
- šířka popruhu 25 mm, délka popruhu 3,5 m
- karabina, indikátor pádu
- hmotnost 1,8 kg
- **MATERIÁL:** polyester, ocel
- **NORMA:** EN 355
- **BARVA:** šedá

FA 20 500 03

4 407 Kč

CENA OD 10 KS

Použití: 1 6

	obj. č.	1 ks/Kč	od 3 ks	od 10 ks
1	I4027	1 499	1 424	1 349
2	I4043	5 780	5 491	5 202
3	I4065	4 896	4 651	4 407

4 FA 20 400 10 (I4076)

- zatahovací zachycovač pádu
- délka ocelového lana 10 m
- karabina, indikátor pádu
- hmotnost 4,38 kg
- **MATERIÁL:** polymer, ocel
- **NORMA:** EN 360
- **BARVA:** šedá

 Použití: 1 6
4

 MOQ 1

FA 20 400 10

6 624 Kč

CENA OD 10 KS

5 FA 50 101 17 (I4005)

- karabina s manuálním šroubovacím zámkem
- ocel, průměr 10 mm, otevření 18 mm, pevnost 23 kN, hmotnost 160 g
- použití pro ukotvení nebo připojení ke konstrukcím
- **MATERIÁL:** ocel
- **NORMA:** EN 362
- **BARVA:** zlato-černá

 Použití: 1 2 3 4 5 6
5

 MOQ 1

FA 50 101 17

93 Kč

CENA OD 10 KS

6 FA 50 301 23 (I4041)

- karabina s trojitým zamykáním
- otevření 23 mm, pevnost 25 kN, hmotnost 240 g
- **MATERIÁL:** ocel
- **NORMA:** EN 362
- **BARVA:** zlato-černá

 Použití: 1 2 3 4 5 6
6

 MOQ 1

FA 50 301 23

256 Kč

CENA OD 10 KS

	obj. č.	1 ks/Kč	od 3 ks	od 10 ks
4	I4076	7 360	6 992	6 624
5	I4005	103	98	93
6	I4041	284	270	256

495

1 | - 2 |



MOQ 1

- 1 FA 50 210 11 ø 110 mm (I4006)
- 2 FA 50 209 14 ø 140 mm (I4060)

- kotvící bod
- I4006 průměr 110 mm, pevnost 23 kN, váha 320 g
- I4060 průměr 140 mm, pevnost 23 kN, váha 370 g
- **MATERIÁL:** nerezová ocel
- **NORMA:** EN 362
- **BARVA:** stříbrná

FA 50 210 11
385 Kč
CENA OD 10 KS

FA 50 209 14
418 Kč
CENA OD 10 KS

Použití: 1

3 |



MOQ 1

- 3 FA 50 207 55 (I4062)

- hák na lešení
- otevírání 55 mm
- pevnost 23 kN
- **MATERIÁL:** ocel
- **NORMA:** EN 362
- **BARVA:** zlatá

FA 50 207 55
217 Kč
CENA OD 10 KS

Použití: 1 4 5

4 | - 5 |



MOQ 1

- 4 FA 20 100 10 (I4039)
- 5 FA 20 100 20 (I4040)

- polyamidové stočené lano zakončené smyčkami s očnicí
- průměr 14 - 16 mm
- I4039 v délce 10 m, I4040 v délce 20 m
- **MATERIÁL:** polyamid
- **NORMA:** EN 696
- **BARVA:** bílá

FA 20 100 10
781 Kč
CENA OD 10 KS

FA 20 100 20
1 515 Kč
CENA OD 10 KS

Použití: 4 5

	obj. č.	1 ks/Kč	od 3 ks	od 10 ks
1	I4006	427	406	385
2	I4060	464	441	418
3	I4062	241	229	217
4	I4039	868	825	781
5	I4040	1 683	1 599	1 515

6 FA 60 001 00 (I14032)

- kotvící trojnožka vhodná pro přístup v omezených prostorech
- 2 zabudované kladky na vrcholu trojnožky, 2 doplňující oka jako přípojovací body
- železné podpůrné nožky, které jsou spojeny gumou a zajišťují lepší stabilitu
- nastavitelná výška trojnožky 1,15 m – 2,15 m
- průměr základny 1,5 m
- hmotnost 13 kg, maximální nosná hmotnost 200 kg
- součástí je přepravní taška
- **MATERIÁL:** hliník, ocel
- **NORMA:** EN 795
- **BARVA:** stříbrná

6

MOQ 1



FA 60 001 00

11 612 Kč

CENA OD 10 KS

Použití: 6

7 FA 60 003 00 (I4033)

- záchranný a pracovní naviják k trojnožce
- vhodný k vyzvedávání nebo spouštění osob a materiálu do stísněných prostor
- zdvihová kapacita 125 kg
- délka lana 20 m, průměr lana 4,8 mm
- **MATERIÁL:** slitina oceli
- **NORMA:** EN 1496 Class A
- **BARVA:** stříbrno-černá

7

MOQ 1



FA 60 003 00

10 606 Kč

CENA OD 10 KS

Použití: 6

8 FA 60 007 00 (I4023)

- jisticí systém pro práce, které vyžadují časté přemísťování kotvícího bodu
- maximální délka 20 m
- maximální výchylka 1 m
- umožňuje připojení 2 uživatelů
- 2 karabiny model 30
- možnost regulace délky použitím ocelového napínače lana
- **MATERIÁL:** polyester, ocel
- **NORMA:** EN 795 Class B
- **BARVA:** černo-zelená

8

MOQ 1



FA 60 007 00

1 894 Kč

CENA OD 10 KS

Použití: 4

	obj. č.	1 ks/Kč	od 3 ks	od 10 ks
6	I4032	12 902	12 257	11 612
7	I4033	11 784	11 195	10 606
8	I4023	2 104	1 999	1 894

497

1



MOQ 1

FA 80 001 00

888 Kč

CENA OD 10 KS

1 FA 80 001 00 (I4034)

- vymezovací souprava
- součástí setu je přepravní taška, celotělový postroj FA 10 103 00, spojovací prostředek FA 40 100 15, dvě karabiny FA 50 101 17
- určeno pro práce s nulovým rizikem pádu
- **MATERIÁL:** polyester, polyamid, ocel
- **NORMA:** EN 361, EN 356, EN 362
- **BARVA:** šedo-černá

Použití: 4

2



MOQ 1

FA 80 005 00

2 012 Kč

CENA OD 10 KS

2 FA 80 005 00 (I4035)

- souprava pro práce na železných konstrukcích
- součástí setu je přepravní taška, celotělový postroj FA 10 104 00, spojovací prostředek s tlumičem pádu a dvěma háky FA 30 600 15
- nepostradatelný pomocník při práci, kde pracovník mění svoji pozici a je nutné se často zajistit a odjistit
- **MATERIÁL:** polyester, polyamid, ocel
- **NORMA:** EN 361, EN 355
- **BARVA:** zeleno-černá

Použití: 1 4

3



MOQ 1

FA 80 007 10

3 995 Kč

CENA OD 10 KS

3 FA 80 007 10 (I4036)

- souprava pro práci na střeších
- součástí setu je přepravní taška, celotělový postroj FA 10 104 00, stočené lano (10 m) FA 20 100 10, uchopovač lana s tlumičem pádu a karabinou FA 20 100 00 B
- dokonalý prostředek pro práci na střeších s možností ručního polohování
- **MATERIÁL:** polyester, polyamid, ocel
- **NORMA:** EN 361, EN 353, EN 362
- **BARVA:** zeleno-černá

Použití: 5

498

obj. č.	1 ks/Kč	od 3 ks	od 10 ks
1 I4034	986	937	888
2 I4035	2 236	2 124	2 012
3 I4036	4 439	4 217	3 995

**4 | FA 90 101 00 (I4037)**

- odolný univerzální batoh
- 3 oddělené úložné části
- polstrovaná záda, ramena a dno batohu, nosné poutko
- rozměry: 45 x 36 x 18 cm
- objem 26 l
- pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách
- **MATERIÁL:** Oxford polyester 600 x 600D
- **BARVA:** černo-zelená



4 |

MOQ 1

FA 90 101 00

662 Kč

CENA OD 10 KS

5 | FA 90 103 00 (I4038)

- cestovní taška
- pevné dno z polyetylenu, nosné poutko
- rozměry: 60 x 19 x 26 cm
- objem 29 l
- pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách
- **MATERIÁL:** Oxford polyester 600 x 600D
- **BARVA:** černo-zelená



5 |

MOQ 1

FA 90 103 00

442 Kč

CENA OD 10 KS

6 | FA 90 105 00 (I4052)

- nepromokavý přepravní vak
- pevné dno z polyetylenu, nosné poutko
- rozměry: 29 x 62 cm
- objem 41 l
- pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách
- **MATERIÁL:** PVC
- **BARVA:** černá



6 |

MOQ 1

FA 90 105 00

1 073 Kč

CENA OD 10 KS

	obj. č.	1 ks/Kč	od 3 ks	od 10 ks
4	I4037	736	699	662
5	I4038	492	467	442
6	I4052	1 193	1 133	1 073

499



FA 10 206 00

2 845 Kč

CENA OD 10 KS

STR. 488