



NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ SH-1 A HM-6

33 Kč



SH-1-2

BARVA černá
OBJ. Č. D1224

Podbradní pásek.

42 Kč



SH-1-3

BARVA černá
OBJ. Č. D1225

Čelový potní pásek z PR bavlny.

107 Kč



SH-1-4

BARVA černá
OBJ. Č. D1074

6ti bodový látkový kříž s regulovatelným obvodem.

SH-1

MATERIÁL

ABS

BARVA

bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená

OBJ. Č.

D1002

NORMA

EN 397

Vynikající komfortní ochranná přilba v šesti barvách, materiál ABS - termoplast, akrylonitril-butadien-styren, nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost proti nárazu a pevnost, s větracími otvory pro příjemné nošení, plynulé nastavení obvodu reguluje polohovatelné červené kolečko, pohodlný 6ti bodový látkový hlavový kříž zaručuje výbornou stabilitu přilby, vyměnitelná čelová potní páska z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, extrémní odolnost vůči teplotě od - 20°C do + 50°C, životnost 5 let, součástí přilby je čelový potní pásek SH-1-3 a látkový kříž SH-1-4, pro zvýšení komfortu nošení a hygieny možno objednat náhradní příslušenství.

162 Kč



SH-1 žlutá



BRUNO

244 Kč



MATERIÁL ABS
BARVA modrá, zelená, černá
NORMA EN 812

Nárazuvzdorná sportovní čepice, poskytuje lehčí ochranu proti nárazu, s ABS skořepinou a pěnovou vložkou, větrací otvory pro příjemné nošení, univerzální velikost, možnost nastavení obvodu pomocí suchého zipu.



OBJ. Č. D1301



OBJ. Č. D1302



OBJ. Č. D1303

HM-6

MATERIÁL ABS – termoplast akrylonitril-butadien-styren
BARVA bílá, hi-viz žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č. D1102
NORMA EN 397

Inovativní ochranná přilba v šesti barvách z materiálu ABS, nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost proti nárazu a pevnost, více větracích otvorů s možností uzavření, plynulé nastavení obvodu pomocí posuvného pásku, 6ti bodový plastový hlavový kříž, vyměnitelná čelová potní páska z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, extrémní odolnost vůči teplotě od - 20°C do + 50°C, výběr z bílé, hi-viz žluté, oranžové, červené, modré, zelené barvy.

107 Kč

HM-6 hi-viz žlutá



NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍLBĚ R-5

39 Kč



R-5-1

BARVA okrová
OBJ. Č. D1055

Podbradní pásek.

36 Kč



R-5-2

BARVA okrová
OBJ. Č. D1028

Čelový potní pásek z PR bavlny.

48 Kč



R-5-3

BARVA bílá
OBJ. Č. D1050

6ti bodový plastový kříž s regula-telným obvodem.

R-5

MATERIÁL polyetylen
BARVA bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č. D1018
NORMA EN 397

Klasická polyetylenová ochranná přilba v šesti barvách, odolnost vůči teple od - 10°C do + 50°C, elektrická izolace do 440 V, jednoduše nastavitelná velikost obvodu, životnost 4-5 let, výběr barev bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá a zelená, součástí přilby je čelový potní pásek R-5-2 a plastový kříž R-5-3, možnost objednat náhradní příslušenství.

85 Kč



R-5 modrá

G3001

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-viz žlutá, červená, otočné kolečko
OBJ. Č.	D1242/K
NORMA	EN 397, EN 50365

Ochranná přilba bez ventilace, plynulé nastavení obvodu, čelový potní pásek, pracovní teplota od - 30°C do + 55°C, 440 VAC, 1000 V dle EN 50365, plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření, životnost 3-5 let.



G3001 bílá



762 Kč



3M

G3000

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, žlutá, hi-viz žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená, šedá
OBJ. Č.	D1227
NORMA	EN 397

Velmi komfortní přilba s větším počtem větracích otvorů, plynulé nastavení obvodu, indikátor signalizující dobu použitelnosti přilby, čelový potní pásek, výborná stabilita, plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření, životnost 3-5 let, součástí přilby je látkový náhlavní kříž s čelovým potním páskem.



G3000 oranžová



490 Kč



1050 Kč

CLIMAX CADÍ

CLIMAX CADÍ

MATERIÁL ABS
BARVA oranžová
OBJ. Č. I3017

Ochranná přilba pro práci ve výškách, ABS s vysoce kvalitní UV stabilizací s nastavitelným páskem a regulačním kolečkem, zabudovaný 4-bodový podbradní textilní pásek, s ventilací.

• OCHRANNÉ ZORNÍKY

• MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉREM

• PŘILBY



E4026

str. 537



E4027

str. 537



E4033

str. 537



C1045

str. 604



C3009

str. 607



C4007

str. 585



C1130

str. 595



C1131

str. 595



C1069

str. 597



C1068

str. 597



C3046

str. 609



C3048

str. 608



D1002

str. 524



D1102

str. 525



D1018

str. 526

D1002

D-2

BARVA
OBJ. Č.
NORMA

modrá
E4029
EN 166

Držák zorníku s upevněním na přilbu,
velká variabilita příslušenství.

113 Kč

D-2

E4029

E4026

C4007

E4028



E4026



UKÁZKA KOMPLETACE

S-1

116 Kč

S-1



BARVA transparentní
OBJ. Č. E4026
NORMA EN 170

Polykarbonátový ochranný zorník zajišťuje ochranu proti nárazu částic o střední energii i při extrémních teplotách, zaručuje maximální ochranu a vysoký komfort díky širokému panoramatickému zornému poli, rozměr 40 x 22 cm, použitelné s náhlavním držákem D-1, zorník čirý nebo kouřový.

S1-D



BARVA kouřová
OBJ. Č. E4027
NORMA EN 172

S-2

146 Kč

S-2



MATERIÁL polykarbonát
BARVA černá
OBJ. Č. E4033
NORMA EN 1731

Drátěný polykarbonátový ochranný zorník, zajišťuje ochranu proti nárazu částic, vhodný pro použití v lesnictví, rozměr 40 x 22 cm, použitelný s náhlavním držákem D-1.

D-1

113 Kč

D-1



MATERIÁL polykarbonát
BARVA modrá
OBJ. Č. E4028
NORMA EN 166

Nárazuvzdorný náhlavní držák, plynulé nastavení obvodu reguluje polohovatelné kolečko oranžové barvy, vysokosklopný mechanismus lze plynule nastavovat díky dvěma oranžovým závitům, vybaven vyměnitelnou čelovou potní páskou z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, možnost nasazení zorníků S-1, S1-D, S-2.

Honeywell

E5029

E5030

E5031

E5031

UKÁZKA KOMPLETACE

1031743

Náhradní polykarbonátový zorník.

1031748



864 Kč

BARVA svařovací
OBJ. Č. E5033
NORMA EN 175

1031743



320 Kč

BARVA transparentní
OBJ. Č. E5031
NORMA EN 170

1031745



364 Kč

BARVA kouřová
OBJ. Č. E5032
NORMA EN 172

TURBOSHIELD 1

MATERIÁL ABS, nylon 66
BARVA černá
OBJ. Č. D5029
NORMA EN 166

Patentovaný bezpečnostní štít se systémem pro jednodušší a rychlejší výměnu zorníku, prodyšný snímatelný pratelný potní pásek, torické zorníky poskytují vynikající optiku a zvýšené zorné pole, snadné nastavení obvodu pomocí otočného kolečka i s nasazenými rukavicemi, smooth – otočný systém zvedání štítu se zastaví ve zvednuté i ve sklopené poloze, jednoduché „push“ tlačítko pro snadné uvolnění umožňující rychlou výměnu zorníku v několika sekundách, náhradní zorníky jsou k dispozici číré, kouřové a svařovací.

TURBOSHIELD 2

MATERIÁL nylon
BARVA černá
OBJ. Č. D5030
NORMA EN 166

Pevný náhlavní štít je kompatibilní s většinou bezpečnostních přileb (s výjimkou přilby s plným okrajem), intuitivní systém uchycení zorníků pro jejich rychlou a snadnou výměnu, blokovací pant zajišťuje zorník při zvedání a spouštění pozic, patentovaná konstrukce centruje zorník nad hlavou, když je v horní poloze, zajišťuje lepší rovnováhu, integrovaný ochranný okraj zajišťuje uchycení bez mezer mezi držákem štítu a přilbou a poskytuje ochranu před materiálem padajícím shora.

674 Kč



TURBOSHIELD 1

675 Kč



TURBOSHIELD 2



V5

BARVA černá
OBJ. Č. D1264
NORMA EN 352-1, EN 1666

Držák ochranného štítu.



221 Kč

VELKÁ VARIABILITA PŘÍSLUŠENSTVÍ K V5

• OCHRANNÉ ZORNÍKY



D1262



D1273



D1233

adaptér uchycení
k přilbě pro štít

• MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉREM



C1045

str. 604



C3009

str. 607



C4007

str. 585



C1130

str. 595



C1131

str. 595



C1069

str. 597



C1068

str. 597



C3046

str. 609



C3048

str. 608

• PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



D1227

str. 527



D1250



D1230



D1243



D1231



1392 Kč



G5000V5CH510-OR



G5000V5CH510-OR

BARVA
OBJ. Č.
NORMA

oranžovo-černá, zorník drátěný polykarbonát
D1261
EN 352-1, EN 166

Lesnický multisystém.

1474 Kč



G5000V5FH510-GU

G5000V5FH510-GU

BARVA
OBJ. Č.
NORMA

žluto-černá, čirý zorník
D1260
EN 352-1, EN 166

Průmyslový multisystém.

Š-P 6



177 Kč

Š-P 6

MATERIÁL	polykarbonát
BARVA	čirá
OBJ. Č.	D1019
NORMA	EN 166

Ochranný štít bez náhlavního nosiče složený z čelního pásu a hledí, hledí z čírého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic, vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví, rozměry 90 x 250 mm.

Š-P 28

MATERIÁL	polykarbonát
BARVA	čirá
OBJ. Č.	D1021
NORMA	EN 166

Ochranný štít je tvořen náhlavním nosičem a hledím, hledí z čírého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic, vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví, rozměry 220 x 290 mm.

Š-P 28



211 Kč

Š-P 29

MATERIÁL	polykarbonát
BARVA	čirá
OBJ. Č.	D1022
NORMA	EN 166

Ochranný štít je tvořen náhlavním nosičem a hledím, hledí z čírého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic, vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví, rozměry 330 x 290 mm.

Š-P 29



228 Kč

