NORMY

cat. I - obuv vyrobená z úsně
cat. II - celopryžová nebo celopolymerní obuv (vulkanizovaná/tvářená vcelku)

EN ISO 20347:2012

PRACOVNÍ OBUV
bez tužinky ve špičce
dle normy EN ISO 20347:2012

EN ISO 20345:2011

BEZPEČNOSTNÍ OBUV
s tužinkou ve špičce
dle normy EN ISO 20345:2011



I/II	OB	splňuje základní požadavky
třída I. CAT. I	O1	stejné jako OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty
	O2	stejné jako O1 + průnik a absorpce vody
	O3	stejné jako O2 + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem
třída II. CAT. II	O4	stejné jako OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty
	O5	stejné jako O4 + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

I/II	SB	splňuje základní požadavky
třída I. CAT. I	S1	stejné jako SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji
	S1P	stejné jako S1 + odolnost proti propíchnutí,
	S2	stejné jako S1 + průnik a absorpce vody
	S3	stejné jako S2 + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem
třída II. CAT. II	S4	stejné jako SB + antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti palivovému oleji
	S5	stejné jako S4 + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

EN ISO 20349-2:2017 **ochranná obuv proti tepelným rizikům a stříkancům roztaveného kovu vyskytujícím se ve slévárnách a při svařování**

SYMBOLY

- E - absorpce energie v oblasti paty
- WR - odolnost svršku proti vodě
- bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů
- P - odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)
- kompozitová bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů
- P - odolnost proti propíchnutí (kevlarová ochranná stélka)
- SRA - SRA -odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS
- SRC - SRC - odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem
- 300 °C - HRO - odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C
- A - antistatická obuv
- FO - odolnost proti olejům a pohonným hmotám
- HI - izolace spodku obuvi proti teplu
- CI - izolace spodku obuvi proti chladu
- WG - stříkance roztaveného kovu

TECHNOLOGIE

DEFUSE CONTROL

Obuv je vybavena vkládací stélkou s tlumícím prvkem v patní části

DRY AIR

Podšívka je vyrobena z textilie, která výborně odvádí vlhkost

NONMETALLIC

Obuv neobsahuje žádné kovové součásti

WATER REPELLENT

Voděodolná úprava svršku/membrány

REFLECTIVE

Reflexní prvek pro vyšší viditelnost

3D KNIT

Bezešvá technologie pleteného svršku, který se přizpůsobí tvaru chodidla

FLAT ANTI-SLIP

Obuv s plochou podešví

ESD

Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách

FOOT COMFORT

Obuv je vybavena širokou tužinkou pro vyšší pohodlí prstů

ANTI-BACTERIAL

Podšívka a vložka je vybavena úpravou, která brání množení plísní a baktérií

WASH-FRIENDLY

Obuv je pratelná v průmyslové pračce do 30°C, max 8 cyklů

EASY HANDLING

Obuv je vybavena systémem pro snadné obouvání/vyzouvání

WINTER

Obuv je vybavena zimním zateplením.

HMOTNOST

Orientační váha půlpáru obuvi ve velikosti 42 (+/- 5%)

VELIKOSTI

* metrické údaje jsou pouze orientační a u jednotlivých typů obuvi se mohou lišit

FRANCOUZSKÉ ČÍSLOVÁNÍ	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
ANGLICKÉ ČÍSLOVÁNÍ	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
METRICKÉ ČÍSLOVÁNÍ	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

OB

G4046 str. 91

G4011 str. 91

G4014 str. 90

G4045 str. 90

G12Night str. 114

G11Night str. 117

G3040 str.116

G3041 str. 116

O1

G3116 str. 73

G1187 str. 80

G1263 str. 89

G3323 str.65

G3180 str. 81

G3133 str. 59

G1051 str. 71

G3321 str.62

O2

G1265 str. 88

G3132 str. 71

G3221 str. 37

G3288 str. 39

S1

G3219 str. 23

G3115 str. 73

G3170 str. 69

G3224 str. 51

G3238 str. 20

G3244 str. 26

G3245 str. 26

G3223 str. 50

S1P

G3119 str. 73

G3305 str. 83

G3167 str. 61

G3247 str. 27

G4017 str. 90

G2024 str. 116

G9Night str.114

G5008 str. 121

G5007 str. 121

G1052 str. 72

G3053 str. 74

G3239 str. 20

G1182 str. 78

G3322 str. 64

G3070 str. 76

G3292 str. 54

G1181 str. 79

G3097 str. 84

G3316 str. 58

G3326 str. 31

G3330 str. 39

G3356 str. 37

G1303 str. 48

G1267 str. 89

G3249 str. 69

G3310 str. 25

G1027 str. 74

G3218 str. 22

G1053 str. 72

G1054 str. 70

G3073 str. 76

G3286 str. 65

G1302 str. 46

G1188 str. 80

G3281 str. 35

G3325 str. 13

G3324 str. 13

S1P

G3215 str. 40

G3304 str. 82

G3331 str. 32

G3269 str. 18

G3161 str. 20

G1185 str. 79

G3354 str. 14

G3353 str. 14

G3355 str. 15

G1028 str. 77

G3196 str. 33

S2

G1268 str. 88

G1266 str. 87

G3311 str. 24

S3

G3308 str. 53

G3217 str. 43

G3214 str. 41

G3273 str. 78

G3285 str. 64

G3284 str. 62

G3290 str. 53

G3189 str. 28

G3187 str. 19

G3163 str. 29

G3197 str. 33

G3164 str. 32

G3282 str. 34

G3248,G3169 str. 68

G3246 str. 27

G1301 str. 46

G1186 str. 78

G3352 str. 16

G3168 str. 66

G1304 str. 49

G3229 str. 59

G3312 str. 24

G3118 str. 72

G3287 str. 39

G3160 str. 19

G3166 str. 60

G3315 str. 58

G3213 str. 41

G1055 str. 70

G3270 str. 75

G3216 str. 42

G3257 str. 45

S3

G1300 str. 47

G3098 str. 79

G3289 str. 63

S5

G3176 str. 112

G10Night str. 113

G5009 str.121

TREK

G3327 str. 106

G3240 str. 108

G3227 str. 107

G3297 str. 96

G3241 str. 95

G3177 str. 99

G3320 str. 104

G3329 str. 101

G3243 str. 94

G3232 str. 117

G3230 str. 115

G3206 str. 120

NAZOUVÁKY

G3105 str. 109

G3104 str. 109

G3302 str. 110

G3140 str. 110

G3143 str. 111

G3141 str. 111

G3142 str. 111

G3122 str. 56

G3131 str. 84

G3123 str. 57

G3121 str. 85

G3291 str. 55

G3359 str. 118

G3259 str. 108

G3283 str. 108

G3300 str. 100

G3195 str. 95

G3317 str. 98

G3299 str. 103

G3318 str.98

G3319 str. 103

G3357 str. 93

G3358 str. 93

G3231 str. 96

G3298 str. 102

G1310 str. 97

G3212 str. 115

G3301 str. 111

G3106 str. 109

G3107 str. 109

G3303 str. 110

G3179 str. 111

G3178 str.111

G3306 str. 111

G3307 str. 111

FLAT ANTI-SLIP

3D KNIT

DEFUSE CONTROL

DRY AIR

NON-METALLIC

Bezpečnostní polobotka streetového stříhu, svršek z extrémně odolné a zároveň prodyšné pleteniny 3D KNIT. Podšívka z textilie MESH má vynikající vlastnosti proti oděru a zároveň umožňuje účinnou ventilaci a zabraňuje nadměrnému pocení nohou. Gumová podešev unikátního industriálního designu splňuje všechny požadavky normy, včetně SRC odolnosti proti uklouznutí. Bezpečnost je zajištěna použitím kompozitové tužinky, která chrání prsty nohou při pádu předmětu nebo stlačení. Proti propichu je v podešvi použita ohebná kevlarová stélka. Pohodlí a ergonomie jsou hlavními aspekty při konstrukci a výrobě obuvi. Proto má tento model polstrovaný jazyk, polstrované okolí paty a kotníku a anatomicky tvarovanou vkládací stélku, která účinně tlumí došlap a zajišťuje komfort i při dlouhodobém nošení.

36-47
EN 20345:2011

S1P

FLYKER

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM- anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	phylon/guma, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
G3325 S1P **G3324 S1P**	SRC
TUŽINKA	kompozit 459
PLANŽETA	kevlar

0% METAL

FLAT ANTI-SLIP

3D KNIT

DGUV 112-191

G3325

1064 Kč

± 506 g

DGUV 112-191

G3324

1064 Kč

± 506 g

35-50
EN 20345:2011
S1P

FLYTEX

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC GEL - anatomicky tvarovaná z PU pěny s tlumícím gelem v oblasti paty
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

G3354 **S1P** SRC ESD

TUŽINKA	kompozit 604
PLANŽETA	kevlar

G3353 **S1P** SRC

TUŽINKA	ocel 604
PLANŽETA	ocel

0% METAL

3D KNIT

Bezpečnostní polobotka sportovního designu, perfektně sedí na noze díky svršku vyrobenému bezešvou technologií 3D KNIT. Vyplétaný svršek je tvořen dvěma vrstvami textilu v kontrastním barevném provedení. V oblasti špice a v okolí tkaniček zesílení offsettovým potiskem. Prodyšnost obuvi je zajištěna laminovanou textilií MESH v oblasti podšívky a jazyka. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka ANATOMIC GEL s tlumícím gelovým prvkem v patní části. Stabilní polyuretanová podešev vyrobená metodou přímého nástřiku poskytuje nejvyšší úroveň protiskluzných vlastností.

G3354

818 Kč

± 513 g

NEW

DGUV 112-191

G3353

703 Kč

± 554 g

NEW

DGUV 112-191

35-50
EN 20347:2012

O1

FLYTEX

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC GEL - anatomicky tvarovaná z PU pěny s tlumícím gelem v oblasti paty
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

G3355 **O1** SRC

0% METAL 3D KNIT

Pracovní polobotka sportovního designu, perfektně sedí na noze díky svršku vyrobenému bezešvou technologií 3D KNIT. Vyplétaný svršek je tvořen dvěma vrstvami textilu v kontrastním barevném provedení. V oblasti špice a v okolí tkaniček zesílení offsettovým potiskem. Prodyšnost obuvi je zajištěna laminovanou textilií MESH v oblasti podšívky a jazyka. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka ANATOMIC GEL s tlumícím gelovým prvkem v patní části. Stabilní polyuretanová podešev vyrobená metodou přímého nástřiku poskytuje nejvyšší úroveň protiskluzných vlastností.

G3355

687 Kč

± 407 g

NEW

38-50

EN 20345:2011

S1P

SOFTEX

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC GEL - anatomicky tvarovaná z PU pěny s tlumícím gelem v oblasti paty
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3352 **S1P**	SRC
TUŽINKA	ocel 604
PLANŽETA	ocel

Bezpečnostní softshellová polobotka sportovního designu. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka ANATOMIC GEL s tlumícím gelovým prvkem v patní části. Obuv je vybavena ocelovou tužinkou a stélkou proti propichu. Stabilní polyuretanová podešev vyrobená metodou přímého nástřiku poskytuje nejvyšší úroveň protiskluzných vlastností.

NEW

G3352

736 Kč

± 525 g

ARDON®

39-48

EN 20345:2011

S1P

DERRICK DENIM

SVRŠEK	textilie/ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	guma, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
G3269 **S1P**	SRC
TUŽINKA	kompozit 459
PLANŽETA	kevlar

0% METAL

FLAT ANTI-SLIP

Bezpečnostní polobotka moderního streetového designu. Svršek obuvi je vyroben z odolné textilie v jeans look, špice a pata je zpevněna materiálem ACTION NUBUCK. Komfort při nošení je zvýšen polstrovaním jazyka a v oblasti okolo paty a kotníku, ale hlavně je obuv vybavena anatomicky tvarovanou vložkou, vyrobenou z materiálu, který účinně tlumí došlap a zajišťuje komfort i při dlouhodobém nošení. Obuv je vybavena kompozitní tužinkou a ohebnou kevlarovou stélkou proti propichu. Stabilní plochá podešev vyrobená z gumy poskytuje nejvyšší úroveň protiskluzných vlastností.

G3269

982 Kč

± 606 g

Bezpečnostní polobotka a kotníková obuv moderního streetového designu. Svršek obuvi je vyroben z materálu ACTION NUBUK s voděodolnou úpravou, jazyk a oblast kotníku je z textilie, která zajišťuje vyšší prodyšnost. Komfort při nošení je zvýšen polstrovaním jazyka a oblasti okolo paty a kotníku, ale hlavně je obuv vybavena anatomicky tvarovanou vložkou, vyrobenou z materiálu, který účinně tlumí došlap a zajišťuje komfort i při dlouhodobém nošení. Obuv je vybavena kompozitní tužinkou a ohebnou kevlarovou stélkou proti propichu. Stabilní plochá podešev vyrobená z gumy poskytuje nejvyšší úroveň protiskluzných vlastností.

39-48
EN 20345:2011

S3

DERRICK

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofóbní/ textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	guma, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
G3160 S3 SRC **G3187 S3 SRC**	SRC, H_2O
TUŽINKA	kompozit 459
PLANŽETA	kevlar

0% METAL

FLAT ANTI-SLIP

G3160

1031 Kč

± 582 g

G3187

1080 Kč

± 654 g

G3239

1261 Kč

± 402 g

G3238

1369 Kč

± 450 g

G3161

1408 Kč

± 518 g

O1, S1: 39-46
S1P: 39-48
O1: EN 20347:2012
S1, S1P: EN 20345:2011

O1 S1 S1P

DIGGER

SVRŠEK		MICROFIBER/textilie typu KANVAS
PODŠÍVKA		laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA		ANATOMIC FOAM- anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV		MD/guma/TPU, lepená technologie
G3239	**O1**	SRC
G3238	**S1**	SRC
TUŽINKA		kompozit 885
G3161	**S1P**	SRC
TUŽINKA		kompozit 885
PLANŽETA		kevlar

0% METAL

Polobotka ve sportovním designu. Prodyšný svršek obuvi je vyroben z pevné textilie a mikrovlákna, špice je zpevněna PU okopem. Komfort při nošení je zvýšen polstrováním jazyka a v oblasti okolo paty a kotníku. Obuv je vybavena anatomicky tvarovanou vložkou, vyrobenou z materiálu, který účinně tlumí došlap a zajišťuje komfort i při dlouhodobém nošení. Podešev z kombinace materiálu MD/guma/TPU zajišťuje měkký došlap a zároveň poskytuje nejvyšší úroveň protiskluzných vlastností.

36-48

EN 20345:2011

S1

TANGERLOW

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,8 mm, textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty, antistatická, antibakteriální, ESD
PODEŠEV	PU/PU Superlight, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3218	**S1 ESD** SRC
TUŽINKA	sklolaminát 522

0% METAL

30

ESD

Bezpečnostní polobotka z mikrovlákna a textilie, pratelná v pračce do 30°C. Pro vyšší komfort je vybavena vkládací anatomicky tvarovanou, antistatickou, antibakteriální, ESD stélkou. Bezpečnost zajišťuje sklolaminátová tužinka. Lehká podešev z dvouhustotního polyuretanu splňuje SRC požadavky na protiskluz. Model je ESD, tj. chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využíván v EPA prostorách.

DGUV 112-191

G3218

1293 Kč

± 470 g

35-48
EN 20345:2011

S1

TANGERSAN

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,8 mm, textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty, antistatická, antibakteriální, ESD
PODEŠEV	PU/PU Superlight, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3219	**S1 ESD**
TUŽINKA	sklolaminát 522

0% METAL

Bezpečnostní sandál z mikrovlákna a textilie, prodyšný, pratelný v pračce do 30°C. Pro vyšší komfort je vybaven vkládací anatomicky tvarovanou, antistatickou, antibakteriální, ESD stélkou. Bezpečnost zajišťuje sklolaminátová tužinka. Lehká podešev z dvouhustotního polyuretanu splňuje SRC požadavky na protiskluz. Model je ESD, tj. chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využíván v EPA prostorách.

DGUV 112-191

G3219

1335 Kč

± 492 g

36-48

EN 20345:2011

S2

ARLOW | ARSLIP

Bezpečnostní polobotka Arlow a bezpečnosní mokasína Arslip v bílé barvě, díky svršku z mikrovlákna pratelná v pračce do 30°C, s antibakteriální podšívkou a vkládací anatomicky tvarovanou stélkou pro nejvyšší komfort. Obuv je vybavena sklolaminátovou tužinkou a lehkou protiskluzovou podešví. Model chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využíván v EPA prostorách.

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,9 mm
PODŠÍVKA	N9 PURE SILVER ® antibakteriální se stříbrným vláknem
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANTIBACTERIAL - anatomicky tvarovaná, antibakteriální, tvarově stabilní
PODEŠEV	PU/PU Superlight, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3311 S2 ESD **G3312 S2 ESD**	SRC, H_2O
TUŽINKA	sklolaminát 522

0% METAL | 30 | ESD

G3311

818 Kč

± 498 g

G3312

818 Kč

± 500 g

36-48
EN 20345:2011

S1

ARSAN

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,9 mm
PODŠÍVKA	N9 PURE SILVER ® antibakteriální se stříbrným vláknem
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANTIBACTERIAL - anatomicky tvarovaná, antibakteriální, tvarově stabilní
PODEŠEV	PU/PU Superlight, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3310 S1 ESD	SRC
TUŽINKA	sklolaminát 522

0% METAL · 30 · ESD

Bezpečnostní sandál v bílé barvě, díky svršku z mikrovlákna pratelný v pračce do 30°C, s antibakteriální podšívkou a vkládací anatomicky tvarovanou stélkou pro nejvyšší komfort. Obuv je vybaven sklolaminátovou tužinkou a lehkou protiskluzovou podešví. Model chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využíván v EPA prostorách.

G3310

818 Kč

± 450 g

39-46
EN 20345:2011

S1

VISPER

Bezpečnostní polobotka sportovního designu se svrškem prodyšné textilie, pro zpevnění svršku a okopu je použit polyuretan. Obuv je vybavena anatomicky tvarovanou vložkou, vyrobenou z materiálu, který účinně tlumí došlap a zajišťuje komfort i při dlouhodobém nošení. Obuv má kompozitní tužinku. Podešev z kombinace materiálu phylon/guma zajišťuje měkký došlap a zároveň poskytuje nejvyšší úroveň protiskluzných vlastností.

SVRŠEK		textilie typu MESH/PU
PODŠÍVKA		laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA		ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV		phylon/guma, lepená technologie
G3245	**S1**	SRC
G3244	**S1**	
TUŽINKA		kompozit 459

0% METAL

G3245

933 Kč

± 460 g

G3244

933 Kč

± 460 g

Bezpečnostní obuv sportovního designu se svrškem z prodyšné textilie, pro zpevnění svršku a okopu je použit polyuretan. Obuv je vybavena anatomicky tvarovanou vložkou, vyrobenou z materiálu, který účinně tlumí došlap a zajišťuje komfort i při dlouhodobém nošení. Obuv má kompozitní tužinku a ohebnou kevlarovou stélku proti propichu . Podešev z kombinace materiálu phylon/guma zajišťuje měkký došlap a zároveň poskytuje nejvyšší úroveň protiskluzných vlastností.

36-46
EN 20345:2011

S1P

VISPER | VISPERSAN

SVRŠEK	textilie typu MESH/PU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	phylon/guma, lepená technologie
G3246 S1P **G3247 S1P**	SRC
TUŽINKA	kompozit 459
PLANŽETA	kevlar

0% METAL

G3246

998 Kč

± 520 g

G3247

998 Kč

± 510 g

36-48

EN 20345:2011

S3

GRINDER

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofóbni/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/guma dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
G3189 S3	SRC, 300°C, H_2O
TUŽINKA	kompozit 604
PLANŽETA	kevlar

Bezpečnostní kotníková obuv se svrškem z materiálu ACTION NUBUCK - hovězinové usně s nánosem polyuretanu, hydrofóbní. Široká podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC a je odolná kontaknímu teplu do 300°C. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka ANATOMIC FOAM. Obuv je vybavena kompozitní tužinkou a ohebnou kevlarovou stélkou proti propichu.

G3189

1080 Kč

± 660 g

36-48
EN 20345:2011

S1P

GRINDLOW

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu/ textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/guma dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
G3163 **S1P**	SRC, 300°C
TUŽINKA	kompozit 604
PLANŽETA	kevlar

Bezpečnostní polobotka se svrškem z materiálu ACTION NUBUCK - hovězinové usně s nánosem polyuretanu. Široká podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC a je odolná kontaknímu teplu do 300°C. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka ANATOMIC FOAM. Obuv je vybavena kompozitní tužinkou a ohebnou kevlarovou stélkou proti propichu.

G3163

966 Kč

± 608 g

WATER REPELLENT
DRY AIR
DEFUSE CONTROL
ARDON

36-48
EN 20347:2012

O2

GRINDER

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofóbni/ textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/guma dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C

G3326 **O2**

SRC 300°C H_2O

Pracovní kotníková obuv se svrškem z materiálu ACTION NUBUK - hovězinové usně s nánosem polyuretanu, hydrofóbní. Široká podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC a je odolná kontaknímu teplu do 300°C. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka ANATOMIC FOAM.

G3326

1041 Kč

± 523 g

36-48
EN 20345:2011

S1P

RASPER

Bezpečnostní polobotka s prodyšným svrškem z textilie a broušené hovězinové usně VELUR. Široká podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC a je odolná kontaknímu teplu do 300°C. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka ANATOMIC FOAM. Obuv je vybavena kompozitní tužinkou a ohebnou kevlarovou stélkou proti propichu, bez kovových součástí.

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR/ textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/guma dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
G3331 S1P **G3164 S1P**	SRC, 300 °C
TUŽINKA	kompozit 604
PLANŽETA	kevlar

0% METAL

NEW

G3331

867 Kč

± 590 g

G3164

867 Kč

± 590 g

Bezpečnostní obuv se svrškem z materiálu ACTION NUBUK - hovězinové usně s nánosem polyuretanu a textilie. Široká podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC a je odolná kontaknímu teplu do 300°C. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka ANATOMIC FOAM. Obuv je vybavena kompozitní tužinkou a ohebnou kevlarovou stélkou proti propichu.

36-48

EN 20345:2011

S1P

FORE | FORELOW

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu/ textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/guma dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
G3196 S1P **G3197 S1P**	SRC, 300°C
TUŽINKA	kompozit 604
PLANŽETA	kevlar

G3196

1146 Kč

± 604 g

G3197

1130 Kč

± 590 g

36-48

EN 20345:2011

S1P

TURNER

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR/ textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/guma dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3282 S1P	SRC
TUŽINKA	ocel 604
PLANŽETA	ocel

Bezpečnostní polobotka v elegantním trendy designu. Svršek je vyrobený z broušené hovězinové usně VELUR a textilie. Široká podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC a je odolná kontaknímu teplu do 300°C. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka ANATOMIC FOAM. Pro vyšší viditelnost má obuv v patní části reflexní proužek. Obuv je s ocelovou tužinkou a stélkou proti propichu.

G3282

834 Kč

± 594 g

36-48
EN 20345:2011

S1P

TRIMMER

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR/ textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/guma dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3281 S1P	SRC
TUŽINKA	kompozit 604
PLANŽETA	kevlar

0% METAL

Bezpečnostní sandál sportovního designu. Svršek je vyroben z broušené hovězinové usně VELUR a textilie, zpevnění v oblastí špice, paty a kotníku. Pro nastavení šířky obuvi slouží praktické jednobodové utahování. Široká podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC a je odolná kontaknímu teplu do 300°C. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka ANATOMIC FOAM. Obuv je vybavena kompozitní tužinkou a ohebnou kevlarovou stélkou proti propichu, bez kovových součástí.

G3281

943 Kč

± 574 g

DEFUSE CONTROL
DRY AIR
NON-METALLIC
0%
METAL
WATER REPELLENT

Pracovní pohololeňová obuv se svrškem z lícové hovězinové usně a textilie s voděodolnou úpravou. Široká podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC a je odolná kontaknímu teplu do 300°C. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka ANATOMIC FOAM. Obuv je bez kovových součástí.

40-48

EN 20347:2012

O2

WARDER/WARDERWIN

SVRŠEK	lícová hovězinová useň/ textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/guma dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3221 G3356 **O2**	SRC, H_2O

0% METAL

NEW

G3356

1375 Kč

± 622 g

WINTER

G3221

1310 Kč

± 622 g

MANAŽERSKÝ DESIGN
KONTRASTNÍ PROŠITÍ
PLOCHÁ ELEGANTNÍ PODEŠEV
SRC PROTISKLUZOVÉ VLASTNOSTI
KVALITNÍ KOŽENÝ SVRŠEK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU "CRAZY HORSE"
PODEŠEV ODOLNÁ OLEJŮM
ANTISTATICKÁ PODEŠEV

Obuv manažerského designu. Svršek s hydrofóbní úpravou je vyrobený z kvalitní hovězinové usně s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, jazyk je z odolné textilie CORDURA. Elegantní plochá podešev z dvouhustotního PU má protiskluzové vlastnosti SRC. Pro vyšší komfort je vybavena vkládací anatomicky tvarovanou, antistatickou, antibakteriální stélkou. Pro vyšší viditelnost má obuv reflexní proužek. Obuv ve variantě S3 je vybavena ocelovou tužinkou a ohebnou kevlarovou stélkou proti propichu.

36-48

O2: EN 20347:2012
S3: EN 20345:2011

O2 S3

MASTER/LOW

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úravou CRAZY HORSE/ jazyk z textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty, antistatická, antibakteriální, ESD
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3330 G3288 O2	SRC, H_2O
G3287 S3	SRC, H_2O
TUŽINKA	ocel 459
PLANŽETA	kevlar

NEW

G3330
1113 Kč
± 553 g

G3288
1031 Kč
± 566 g

G3287
1139 Kč
± 650 g

36-48
EN 20345:2011

S1P

VERNOR

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,8 mm/ textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty, antistatická, antibakteriální, ESD
PODEŠEV	PU/PU Superline, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3215 S1P ESD	SRC
TUŽINKA	sklolaminát 522
PLANŽETA	kevlar

0% METAL

ESD

Bezpečnostní polobotka z mikrovlákna a textilie, pratelná v pračce do 30°C. Pro vyšší komfort je vybavena vkládací anatomicky tvarovanou, antistatickou, antibakteriální, ESD stélkou. Bezpečnost zajišťuje sklolaminátová tužinka a ohebná kevlarová stélka. Lehká podešev z dvouhustotního polyuretanu splňuje SRC požadavky na protiskluz. Model je ESD, tj. chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využíván v EPA prostorách.

G3215

1474 Kč

± 556 g

36-48
EN 20345:2011

S3

DOZER | DOZERLOW

SVRŠEK	NUBUK- hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofóbni/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM - anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/PU Superline, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3213 S3 ESD **G3214 S3 ESD**	SRC, H_2O
TUŽINKA	sklolaminát 522
PLANŽETA	kevlar

0% METAL

ESD

Bezpečnostní obuv se svrškem z kvalitní hovězinové usně NUBUK a textilie, s hydrofóbní úpravou. Pro vyšší komfort je vybavena vkládací anatomicky tvarovanou, antistatickou, antibakteriální, ESD stélkou. Bezpečnost zajišťuje sklolaminátová tužinka a ohebná kevlarová stélka proti propichu. Lehká podešev z dvouhustotního polyuretanu splňuje SRC požadavky na protiskluz. Model je ESD, tj. chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využíván v EPA prostorách.

G3213

1474 Kč

± 618 g

G3214

1408 Kč

± 624 g

36-48

EN 20345:2011

S3

HOBART

SVRŠEK	lícová hovězinová useň v síle 1,8-2 mm, hydrofóbní úprava
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM- anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/guma Superline, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
G3216 S3	SRC, 300°C, H_2O, CI, HI
TUŽINKA	sklolaminát 522
PLANŽETA	kevlar

0% METAL

Bezpečnostní kotníková obuv se svrškem z kvalitní hovězinové lícové usně, kožený jazyk i oblast kotníku, s hydrofóbní úpravou, zpevnění v oblasti paty. Pro vyšší viditelnost má obuv reflexní proužek. Komfort zvyšuje vkládací anatomicky tvarovaná stélka. Bezpečnost zajišťuje sklolaminátová tužinka a kevlarová stélka. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC a je odolná kontaknímu teplu do 300°C.

G3216

1507 Kč

± 742 g

36-48
EN 20345:2011

S3

HOBARTLOW

SVRŠEK	lícová hovězinová useň v síle 1,8-2 mm, hydrofóbní úprava
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM- anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/guma Superline, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
G3217 **S3**	SRC, 300 °C, H_2O, CI, HI
TUŽINKA	sklolaminát 522
PLANŽETA	kevlar

0% METAL

Bezpečnostní polobotka se svrškem z kvalitní hovězinové lícové usně, kožený jazyk i oblast kotníku, s hydrofóbní úpravou, zpevnění v oblasti paty. Pro vyšší viditelnost má obuv reflexní proužek. Komfort zvyšuje vkládací anatomicky tvarovaná stélka. Bezpečnost zajišťuje sklolaminátová tužinka a kevlarová stélka. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC a je odolná kontaknímu teplu do 300°C.

G3217

1434 Kč

± 684 g

EASY HANDLING
WATER REPELLENT
DRY AIR

Bezpečnostní kotníková svářečská obuv se svrškem z kvalitní hovězinové lícové usně, kožený jazyk i oblast kotníku, s hydrofóbní úpravou. Pro nejvyšší uživatelský komfort má obuv podšívku z kvalitní jemné hovezí usně a je vybavena vkládací anatomicky tvarovanou, antistatickou, antibakteriální, ESD stélkou. Bezpečnost zajišťuje sklolaminátová tužinka a kevlarová stélka. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC a je odolná kontaknímu teplu do 300°C. Obuv odolává stříkancům roztaveného kovu. Pro snadné vyzutí a obutí slouží dvě rychlopřezky, pro úpravu na individuální šířku nohy standartní přezky.

41-48

EN ISO 20349:2017

S3

HOBART WELD

SVRŠEK	lícová hovězinová useň v síle 1,8-2 mm, hydrofóbní úprava
PODŠÍVKA	lícová hovězinová useň
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM- anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty, antistatická, antibakteriální, ESD
PODEŠEV	PU/guma Superline, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
G3257 **S3**	SRC, 300 °C, H_2O, CI, HI, WG
TUŽINKA	sklolaminát 522
PLANŽETA	kevlar

G3257

1834 Kč

± 770 g

36-48
EN 20345:2011

S1P

Bezpečnostní obuv PRIME LOW a PRIME SANDAL, která je vybavena kompozitní tužinkou a flexibilní kevlarovou stélkou proti propichu. Neobsahuje kovové součásti. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka FOAM COMFORT.

PRIME

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofóbní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	FOAM COMFORT - anatomicky tvarovaná, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

G1301 **S1P** SRA

TUŽINKA	kompozit Action 55
PLANŽETA	kevlar

G1302 **S1P** SRA

TUŽINKA	kompozit Action 55
PLANŽETA	kevlar

0% METAL

G1301

631 Kč

± 544 g

G1302

615 Kč

± 508 g

36-48
EN 20345:2011

S3

PRIME HIGH

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofóbní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	FOAM COMFORT - anatomicky tvarovaná, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G1300	**S3**
TUŽINKA	kompozit Action 55
PLANŽETA	kevlar

SRA

0% METAL

Bezpečnostní kotníková obuv PRIME HIGH s hydrofóbní úpravou hovězinového svršku. Obuv je vybavena kompozitní tužinkou a flexibilní kevlarovou stélkou proti propichu. Neobsahuje kovové součásti. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka FOAM COMFORT.

G1300

638 Kč

± 588 g

36-48
EN 20345:2011

S1

PRIME SANTREK

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	AIR COMFORT- bohatě perforovaná, výborně odvádí vlhkost
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G1303 **S1**	SRA
TUŽINKA	ocel 604

Bezpečnostní sandál v trekovém designu se semišovým svrškem a s ocelovou tužinkou. Podešev je vyrobena z dvousložkového polyuretanu. O komfort obuvi se stará prodyšná vkládací stélka AIR COMFORT.

G1303

605 Kč

± 512 g

36-48
EN 20345:2011

S1P

PRIME HIGHTREK

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G1304 **S1P**	SRA
TUŽINKA	ocel 443
PLANŽETA	ocel

Bezpečnostní kotníková obuv trekovém designu se semišovým svrškem. Obuv je vybavena ocelovou tužinkou a ocelovou stélkou proti propichu. Podešev je vyrobena z dvousložkového polyuretanu.

G1304

670 Kč

± 660 g

35-42
EN 20345:2011

S1

FLORET LOW

SVRŠEK	NUBUK- hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie DRYLEX
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU Flower, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3223 **S1**	SRC
TUŽINKA	ocel AHG

Dámská bezpečnostní polobotka speciálně vyvinutá pro užší dámské chodidlo. Svršek z kvalitní hovězinové usně a textilie. Elegantní podešev z dvouhustotního PU má protiskluzové vlastnosti SRC. Bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka. Pro vyšší viditelnost má obuv v patní části reflexní prvek.

G3223

785 Kč

± 576 g

35-42
EN 20345:2011

S1

FLORET SAN

SVRŠEK	NUBUK- hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie DRYLEX
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU Flower, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3224 **S1**	SRC
TUŽINKA	ocel AHG



Dámský bezpečnostní sandál speciálně vyvinutý pro užší dámské chodidlo. Svršek z kvalitní hovězinové usně a textilie. Elegantní podešev z dvouhustotního PU má protiskluzové vlastnosti SRC. Bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka. Pro vyšší viditelnost má obuv v patní části reflexní prvek.

G3224

785 Kč

± 542 g

DRY AIR
FOOT COMFORT
WATER REPELLENT

35-50
EN 20345:2011

S3

ROVER | ROVER LOW

SVRŠEK	ACTION NUBUK- hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofóbni
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM- anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/guma dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
G3290 S3 **G3308 S3**	SRC, 300°C, H_2O
TUŽINKA	kompozit 431
PLANŽETA	kevlar

G3290

1015 Kč

± 736 g

Bezpečnostní obuv s extra širokou podešví odolnou kontaktnímu teplu do 300°C a se svrškem vyrobeným z kůže s PU zátěrem. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka ANATOMIC FOAM. Obuv je vybavena kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou proti propichu.

G3308

982 Kč

± 694 g

38-48

EN 20347:2012

O1

WELDER

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM- anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/guma dvousložkový nástřik,olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C

G3292 **O1** SRC 300 °C

Speciální slévárenská obuv s extra širokou podešví odolnou kontaknímu teplu do 300°C a se svrškem vyrobeným ze semišové usně. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka ANATOMIC FOAM.

G3292

869 Kč

± 694 g

38-48
EN 20345:2011

S3

TIBIA

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofóbní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM- anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU/guma dvousložkový nástřik,olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3291 S3	SRC, CI
TUŽINKA	kompozit 431
PLANŽETA	kevlar

0% METAL

Poloholeňová bezpečnostní obuv zateplená syntetickou kožešinou pro dokonalou tepelnou pohodu. O zvýšený komfort obuvi se stará vkládací stélka ANATOMIC FOAM. Obuv je vybavena kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou proti propichu a neobsahuje tedy žádné kovové součásti.

G3291

997 Kč

± 886 g

37-48
EN 20345:2011

S3

TABERNUS

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofóbní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/guma dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3122 **S3**	SRC, CI
TUŽINKA	ocel 522
PLANŽETA	ocel

Bezpečnostní kotníková obuv zateplená syntetickou kožešinou pro dokonalou tepelnou pohodu. Svršek z usně s hydrofóbní úpravou. Obuv je vybavena ocelovou tužinkou a ocelovou stélkou proti propichu. Podešev PU/guma s SRC odolností proti uklouznutí.

G3122

975 Kč

± 796 g

37-48
EN 20345:2011

S3

HIBERNUS

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofóbní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/guma dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3123 **S3**	SRC, H_2O, CI
TUŽINKA	ocel 522
PLANŽETA	ocel

Bezpečnostní poloholeňová obuv zateplená syntetickou kožešinou pro dokonalou tepelnou pohodu. Svršek z usně s hydrofóbní úpravou. Obuv je vybavena ocelovou tužinkou a ocelovou stélkou proti propichu. Podešev PU/guma s SRC odolností proti uklouznutí.

G3123

1080 Kč

± 906 g

36-50
O2: EN 20347:2012
S3: EN 20345:2011

O2 S3

PROTECTOR

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofóbní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/guma Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
G3316 O2	SRC, H_2O, 300 °C
G3315 S3	SRC, H_2O, 300 °C
TUŽINKA	ocel 443
PLANŽETA	ocel

Kotníková obuv s podešví z materiálu PU/guma, odolnou kontaknímu teplu do 300°C. Svršek vyrobený z kůže s PU zátěrem. Obuv ve variantě S3 je vybavena ocelovou tužinkou a ocelovou stélkou proti propichu.

G3316
631 Kč
± 550 g

G3315
703 Kč
± 770 g

39-47
O1: EN 20347:2012
S1P: EN 20345:2011

O1 S1P

METALURG

SVRŠEK		buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA		laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA		BASIC
PODEŠEV		PU/guma Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
G3133	**O1**	SRC, 300 °C
G3229	**S1P**	SRC, 300 °C
TUŽINKA		ocel 443
PLANŽETA		ocel

Speciální slévárenská obuv s podešví z materiálu PU/guma, odolnou kontaknímu teplu do 300°C. Svršek je vyrobený z kůže a doplněný v oblasti kotníku bezpečnostní vsadkou z kombinace gumy a textilie pro okamžité vyzutí v případě vniknutí okuje do obuvi. Obuv ve variantě S3 je vybavena ocelovou tužinkou a ocelovou stélkou proti propichu.

G3133
835 Kč
± 596 g

G3229
918 Kč
± 722 g

38-48

EN 20345:2011

S3

BLENDLOW

Bezpečnostní obuv se svrškem z kvalitní usně s hydrofóbní úpravou a textilie. Bezpečnost zajišťuje kompozitová tužinka a ohebná kevlarová stélka. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC. Obuv je v provedení NON METALIC - bez kovových součástí.

SVRŠEK	NUBUK- buvolí useň v síle 1,8 - 2 mm/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/guma Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3166 **S3**	SRC, H_2O
TUŽINKA	kompozit 443
PLANŽETA	kevlar

0% METAL

G3166

818 Kč

± 624 g

36-48
EN 20345:2011

S1P

BLENDSAN

SVRŠEK	NUBUK- buvolí useň v síle 1,8 - 2 mm/ textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/guma Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
G3167 **S1P**	SRC
TUŽINKA	kompozit 443
PLANŽETA	kevlar

0% METAL

Bezpečnostní sandál se svrškem z kvalitní usně a textilie a dvěma pásky na suchý zip pro snadné upravení šířky obuvi. Bezpečnost zajišťuje kompozitová tužinka a ohebná kevlarová stélka. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC. Obuv je v provedení NON METALIC - bez kovových součástí.

G3167

949 Kč

± 614 g

36-48
O1: EN 20347:2012
S3: EN 20345:2011

O1 S3

KING

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3321 O1	SRC
G3284 S3	SRC, H_2O
TUŽINKA	ocel 443
PLANŽETA	ocel

Kotníková obuv se svrškem z usně s hydrofóbní úpravou a textilie. Ve verzi S3 bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka a ocelová stélka proti propichu. Podešev z dvouhustotního materiálu PU/PU.

G3321

572 Kč

± 568 g

G3284

654 Kč

± 710 g

36-48
EN 20345:2012

S3

KINGWIN

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8-2 mm
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3289 **S3**	SRC, H_2O, CI
TUŽINKA	kompozit 443
PLANŽETA	kevlar

Bezpečnostní kotníková obuv se svrškem z usně s hydrofóbní úpravou a textilie, zateplená syntetickou kožešinou. Bezpečnost zajišťuje kompozitová tužinka a ohebná kevlarová stélka. Podešev z dvouhustotního materiálu PU/PU.

G3289

818 Kč

± 750 g

36-48
O1: EN 20347:2012
S3: EN 20345:2011

O1 S3

KINGLOW

SVRŠEK		buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA		laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA		BASIC
PODEŠEV		PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3322	**O1**	SRC
G3285	**S3**	SRC, H_2O
TUŽINKA		ocel 459
PLANŽETA		ocel

Polobotka se svrškem z usně s hydrofóbní úpravou a textilie. Podešev z dvouhustotního materiálu PU/PU. U verze S3 bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka a ocelová stélka proti propichu.

G3322

539 Kč

± 500 g

G3285

621 Kč

± 682 g

36-48

O1: EN 20347:2012
S1: EN 20345:2011

O1 S1

KINGSAN

SVRŠEK		buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA		laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA		BASIC
PODEŠEV		PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3323	**O1**	SRC
G3286	**S1**	SRC
TUŽINKA		ocel 459

Sandál se svrškem z usně, zapínání pomocí pásku se suchým zipem. U verze S1 bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka. Podešev z dvouhustotního materiálu PU/PU.

G3323

556 Kč

± 490 g

G3286

621 Kč

± 550 g

36-48

EN 20345:2011

S1P

GEAR

Bezpečnostní kotníková obuv se svrškem ze semišové usně a pevné textilie CORDURA, s reflexními prvky. Bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka a ocelová stélka proti propichu. Podešev z dvouhustotního materiálu PU/PU.

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3168 **S1P**	SRC
TUŽINKA	ocel 459
PLANŽETA	ocel

G3168

834 Kč

± 710 g

DRY AIR
REFLECTIVE

36-48

EN 20345:2011

S1P

GEARLOW

SVRŠEK		broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA		laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA		BASIC
PODEŠEV		PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3169	**S1P**	SRC
TUŽINKA		ocel 459
PLANŽETA		ocel
G3248	**S1P**	SRC, ESD
TUŽINKA		kompozit 443
PLANŽETA		kevlar

Bezpečnostní polobotka se svrškem ze semišové usně a pevné textilie CORDURA, s reflexními prvky. Bezpečnost zajišťuje tužinka a stélka proti propichu. Podešev z dvouhustotního materiálu PU/PU. Model G3248 je ESD, tj. chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využíván v EPA prostorách.

G3169

802 Kč

± 688 g

G3248

900 Kč

± 630 g

36-48

EN 20345:2011

S1

GEARSAN

SVRŠEK		broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA		laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA		BASIC
PODEŠEV		PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3170	**S1**	SRC
TUŽINKA		ocel 459
G3249	**S1**	SRC, ESD
TUŽINKA		kompozit 443

Bezpečnostní sandál se svrškem ze semišové usně a pevné textilie CORDURA, s reflexními prvky. Dva pásky na suchý zip pro snadné upravení šířky obuvi. Podešev z dvouhustotního materiálu PU/PU. U varianty G3170 bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka. U varianty G3249 bezpečnost zajišťuje kompozitová tužinka. Model je ESD, tj. chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využíván v EPA prostorách.

G3170

703 Kč

± 660 g

G3249

851 Kč

± 560 g

36-48
EN 20345:2011

S1 S3

ARDON

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G1054 **S1**	SRC
TUŽINKA	ocel 522
G1055 **S3**	SRC H_2O
TUŽINKA	ocel 522
PLANŽETA	ocel

Bezpečnostní kotníková obuv se svrškem z usně, s reflexními prvky. Bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka a ocelová stélka proti propichu. Podešev z dvouhustotního materiálu PU/PU.

G1054
687 Kč
± 538 g

G1055
802 Kč
± 726 g

36-48
EN 20347:2012

O1 O2

ARDON | ARWIN

SVRŠEK		buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA O1		laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
PODŠÍVKA O2		syntetická kožešina
VKLÁDACÍ STÉLKA		BASIC
PODEŠEV		PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G1051	**O1**	SRC
G3132	**O2**	SRC, H_2O, CI

G1051
670 Kč
± 474 g

Pracovní kotníková obuv Ardon se svrškem z usně, s reflexními prvky. Podešev z dvouhustotního materiálu PU/PU. Obuv Arwin zateplená syntetickou kožešinou.

G3132
769 Kč
± 552 g

36-48
O1: EN 20347:2012
S1, S3: EN 20345:2011

O1 S1 S3

ARLOW

SVRŠEK		buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA		laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
VKLÁDACÍ STÉLKA		BASIC
PODEŠEV		PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G1052	**O1**	SRC
G1053	**S1**	SRC
TUŽINKA		ocel 522
G3118	**S3**	SRC, H_2O
TUŽINKA		ocel 522
PLANŽETA		ocel

Polobotka se svrškem z usně. Podešev z dvouhustotního materiálu PU/PU. U verze S1 a S3 (s hydrofóbní úpravou) bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka a ocelová stélka proti propichu.

G1052
638 Kč
± 440 g

G1053
654 Kč
± 554 g

G3118
787 Kč
± 614 g

36-48
O1: EN 20347:2012
S1, S1P: EN 20345:2011

O1 S1 S1P

ARSAN

SVRŠEK		buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA		laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
VKLÁDACÍ STÉLKA		BASIC
PODEŠEV		PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3116	**O1**	SRC
G3115	**S1**	SRC
TUŽINKA		ocel 522
G3119	**S1P**	SRC
TUŽINKA		ocel 522
PLANŽETA		ocel

Sandál se svrškem z usně, s reflexními prvky, zapínání na suchý zip. Podešev z dvouhustotního materiálu PU/PU. U verze S1 bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka a u verze S1P ocelová tužinka a ocelová stélka proti propichu.

G3116
654 Kč
± 544 g

G3115
670 Kč
± 606 g

G3119
720 Kč
± 726 g

36-48
O1: EN 20347:2012
S1: EN 20345:2011

O1 S1

AERO | PERFO

SVRŠEK		broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA		laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA		BASIC
PODEŠEV		PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3053	**O1**	SRC
G1027	**S1**	SRC
TUŽINKA		ocel 522

Polobotka se svrškem ze semišové usně, s reflexními prvky, perforovaná. Podešev z dvouhustotního materiálu PU/PU. U verze S1 bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka.

G3053
703 Kč
± 500 g

G1027
720 Kč
± 504 g

36-48

EN 20345:2011

S3

FORTE

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofóbní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/guma dvousložkový nástřik,olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
G3270 **S3**	SRA, H_2O, 300 °C
TUŽINKA	ocel 443
PLANŽETA	ocel

Kotníková obuv s podešví odolnou kontaknímu teplu do 300°C a se svrškem vyrobeným z kůže s PU zátěrem. Obuv je vybavena ocelovou tužinkou a ocelovou stélkou proti propichu.

G3270

619 Kč

± 722 g

39-48
O1: EN 20347:2012
S1: EN 20345:2011

O1 S1

FOUNDRY

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3070 O1	SRC
G3073 S1	SRC
TUŽINKA	ocel 522

Speciální celokožená slévárenská obuv s podešví z materiálu PU/PU. Svršek je doplněný v oblasti kotníku bezpečnostní vsadkou z kombinace kůže a gumy pro okamžité vyzutí v případě vniknutí okuje do obuvi. Obuv ve verzi S1 je vybavena ocelovou tužinkou.

G3070

720 Kč

± 586 g

G3073

753 Kč

± 654 g

39-48
EN 20345:2011

S1P

INTEGRAL

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/TPU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G1028 **S1P**	SRC
TUŽINKA	ocel 522
PLANŽETA	ocel

Bezpečnostní kotníková obuv se svškem z usně, vybavena ochranou nártu. Bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka a ocelová stélka proti propichu. Podešev PU/TPU.

G1028

780 Kč

± 698 g

O1: 36-48
S1P, S3: 35-50
O1: EN 20347:2012
S1P, S3: EN 20345:2011

O1 S1P S3

Polobotka s podešví z dvousložkového polyuretanu. Ve verzi S1P s ocelovou bezpečnostní tužinkou a stélkou proti propichu. Verze S3 s ocelovou bezpečnostní tužinkou a stélkou proti propichu a hovězinový svršek má hydrofóbní úpravu.

FIRLOW

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G1182 **O1**	SRA
G1186 **S1P**	SRA
TUŽINKA	ocel 522X
PLANŽETA	ocel
G3273 **S3**	SRA, H_2O
TUŽINKA	ocel 522X
PLANŽETA	ocel

G1182
359 Kč
± 436 g

G1186
379 Kč
± 588 g

G3273
420 Kč
± 548 g

Kotníková obuv s podešví z dvousložkového polyuretanu. Ve verzi S1P s ocelovou bezpečnostní tužinkou a stélkou proti propichu. Ve verzi S3 navíc hydrofobní úprava.

O1: 35-50 | S1P: 36-48 | S3: 36-50
O1: EN 20347:2012
S1P, S3: EN 20345:2011

O1 S1P S3

FIRSTY

SVRŠEK		hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA		laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA		BASIC
PODEŠEV		PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G1181	**O1**	SRA
G1185	**S1P**	SRA
TUŽINKA		ocel 522X
PLANŽETA		ocel
G3098	**S3**	SRA, H_2O
TUŽINKA		ocel 522X
PLANŽETA		ocel

G1181
359 Kč
± 438 g

G1185
400 Kč
± 596 g

G3098
434 Kč
± 626 g

O1: 36-48 | S1P: 35-50
O1: EN 20347:2012
S1P: EN 20345:2011

O1 S1P

FIRSAN

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G1187 **O1**	SRA
G1188 **S1P**	SRA
TUŽINKA	ocel 522X
PLANŽETA	ocel

Pracovní sandál s podešví z dvousložkového polyuretanu. Ve verzi S1P s ocelovou bezpečnostní tužinkou a stélkou proti propichu.

G1187

359 Kč

± 438 g

G1188

402 Kč

± 568 g

38-48
EN 20347:2012

O1

FOREST LOW

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

G3180 **O1** SRC

Pracovní polobotka v trekovém designu se semišovým svrškem. Podešev z dvousložkového polyuretanu splňuje nejvyšší protiskluzné vlastnosti.

G3180

654 Kč

± 454 g

35-48

EN 20345:2011

S1P

FIRLOW TREK

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3304 **S1P**	SRA
TUŽINKA	ocel 522X
PLANŽETA	ocel

Bezpečnostní polobotka v trekovém designu se semišovým svrškem. Podešev z dvousložkového polyuretanu.

G3304

497 Kč

± 570 g

35-48
EN 20345:2011

S1P

FIRSAN TREK

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3305 **S1P**	SRA
TUŽINKA	ocel 522X
PLANŽETA	ocel

Bezpečnostní sandál v trekovém designu se semišovým svrškem. Podešev z dvousložkového polyuretanu.

G3305

489 Kč

± 540 g

36-50
O1: EN 20347:2012
S1P: EN 20345:2011

O1 S3

FIRWIN

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofóbní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3097 O1	SRA
G3131 S3	SRA, H_2O, CI
TUŽINKA	ocel 522X
PLANŽETA	ocel

Kotníková obuv zateplená syntetickou kožešinou. Varianta S3 s ocelovou bezpečnostní tužinkou a stélkou proti propichu.

G3097
436 Kč
± 472 g

G3131
450 Kč
± 614 g

38-50

EN 20345:2011

S3



FIRWIN LB

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofóbní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G3121 **S3**	SRA, H_2O, CI
TUŽINKA	ocel 522X
PLANŽETA	ocel

Bezpečnostní poloholeňová obuv s ocelovou bezpečnostní tužinkou a stélkou proti propichu. Hovězinový svršek má hydrofóbní úpravu a obuv je zateplená syntetickou kožešinou.

G3121

526 Kč

± 676 g

DRY
AIR
FIRSTY

36-48
EN 20345:2011

S2

VALI

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G1266 **S2**	SRC
TUŽINKA	ocel

Bílá bezpečnostní mokasína se svrškem z mikrovlákna a s ocelovou tužinkou. Podešev z dvousložkového polyuretanu s nejvyššími protiskluznou úrovní.

G1266

654 Kč

± 442 g

36-48
O2: EN 20347:2012
S2: EN 20345:2011

O2 S2

FINN

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G1265 O2	SRC, H_2O
G1268 S2	SRC, H_2O
TUŽINKA	ocel

30

Bílá polobotka se svrškem z mikrovlákna. Podešev z dvousložkového polyuretanu s nejvyššími protiskluznou úrovní. Ve variantě S2 bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka.

G1265

638 Kč

± 360 g

G1268

670 Kč

± 472 g

36-48
O1: EN 20347:2012
S1: EN 20345:2011

O1 S1

VOG

SVRŠEK		MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA		laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA		BASIC
PODEŠEV		PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
G1263	**O1**	SRC
G1267	**S1**	SRC
TUŽINKA		ocel

30

Bílý sandál se svrškem z mikrovlákna. Podešev z dvousložkového polyuretanu s nejvyšší protiskluznou úrovní. Ve variantě S1 bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka.

G1263

654 Kč

± 358 g

G1267

670 Kč

± 450 g

G4014

1189 Kč

± 716 g

G4045

1211 Kč

± 716 g

G4017

1285 Kč

± 700 g

38-48
EN 20347:2012

OB

FARM

SVRŠEK	NUBUK hovězinová useň broušená po líci
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
PODŠÍVKA WIN	syntetická kožešina
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PRYŽ, lepená technologie

G4014
G4045
G4017 **OB**
G4011
G4046

SRC

Celokožená obuv FARM z kvalitního nubuku. Celokožená kotníková obuv FARM WIN z kvalitního nubuku se zimním zateplením

G4011
1126 Kč
± 548 g

G4046
1108 Kč
± 548 g

DRY AIR
WATER REPELLENT

36-46

RIDGE HIGH/ LOW

SVRŠEK	NUBUK hovězinová useň broušená po líci
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	Phylon/guma, lepená technologie
G3357 **G3358**	

Vysoce kvalitní obuv, polstrovaný jazyk a bandáž kotníku, membrána HYDROGUARD zajišťuje nepropustnost vody. Špice a pata zesíleny vrstvou kaučuku proti okopu. Podešev z materiálu phylon/guma, phylon změkčuje došlap a vnější kaučuková vrstva zaručuje zvýšenou odolnost proti uklouznutí na mokrém povrchu. Obuv je vhodná pro outdoorové aktivity v náročnějším terénu, bez ochranných vlastností.

NEW

G3357

1598 Kč

± 470 g

NEW

G3358

1474 Kč

± 435 g

37-46

SPINNEY HIGH

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	Phylon/guma, lepená technologie

G3243

Treková kotníková obuv se svrškem z kvalitní broušené semišové usně, polstrovaný jazyk a bandáž kotníku. Membrána HYDROGUARD zajišťuje nepropustnost vody. PU zpevnění paty a okop. Podešev z materiálu phylon/guma, phylon změkčuje došlap a vnější kaučuková vrstva zaručuje zvýšenou odolnost proti uklouznutí na mokrém povrchu. Vhodná jako vycházková obuv i pro outdoorové aktivity.

G3243

1359 Kč

± 496 g

37-46

Treková polobotka se svrškem z kvalitní broušené semišové usně, polstrovaný jazyk a bandáž kotníku. Membrána HYDROGUARD zajišťuje nepropustnost vody. PU zpevnění paty a okop. Podešev z materiálu phylon/guma, phylon změkčuje došlap a vnější kaučuková vrstva zaručuje zvýšenou odolnost proti uklouznutí na mokrém povrchu. Vhodná jako vycházková obuv i pro outdoorové aktivity.

SPINNEY

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	Phylon/guma, lepená technologie

G3195
G3241

G3195
1228 Kč
± 460 g

G3241
1228 Kč
± 460 g

36-46

CROSS | CROSS LOW

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	EVA/TPR, lepená technologie

G3231
G3297

Volnočasová kotníková obuv v moderním barevném provedení. Svršek je vyrobený z prodyšného a částečně voděodolného materiálu.

G3231
818 Kč
± 436 g

G3297
736 Kč
± 370 g

36-46

QUEST

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	EVA/TPR, lepená technologie

G1310

Volnočasová kotníková obuv zateplená syntetickou kožešinou. Svršek je vyrobený z prodyšného a částečně voděodolného materiálu.

G1310

1048 Kč

± 500 g

36-46

TWIST

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	EVA/ PRYŽ, lepená technologie

G3318
G3317

Volnočasová polobotka v atraktivním designu. Svršek je vyrobený z prodyšného a částečně voděodolného materiálu. Lehká podešev zajišťuje vysoký uživatelský komfort.

G3318
720 Kč
± 350 g

G3317
720 Kč
± 350 g

36-46

FORCE

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	EVA/ PRYŽ, lepená technologie
G3177	

Outdoorová polobotka s voděodolnou membránou.

G3177

834 Kč

± 406 g

38-46

FLOATY

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	EVA, lepená technologie
G3300	

Textilni polobotka sportovního střihu s ultralehkou podešví.



G3300

654 Kč

± 220 g

36-46

Textilni polobotka sportovního střihu, perfektně sedí na noze díky svršku vyrobenému bezešvou technologií „3D KNIT“. Ultralehká podešev z materiálu EVA/ guma zaručující jak měkký došlap, tak odolnost proti uklouznutí.

ASPEN

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT / PU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	AIR COMFORT- bohatě perforovaná, výborně odvádí vlhkost
PODEŠEV	EVA/ guma, lepená technologie
G3329	

3D KNIT

G3329

818 Kč

± 265 g

35-42

DAHLIA

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	EVA/PRYŽ lepená technologie

G3298

Dámská volnočasová kotníková obuv v moderním barevném provedení. Svršek je vyrobený z prodyšného a částečně voděodolného materiálu.

G3298

867 Kč

± 440 g

32-42

BLOOM

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	EVA/PRYŽ, lepená technologie

G3299
G3319

Dámská volnočasová polobotka v moderním barevném provedení. Svršek je vyrobený z prodyšného a částečně voděodolného materiálu.

G3299

802 Kč

± 370 g

G3319

802 Kč

± 370 g

35-42

FRESIA

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT / PU
VKLÁDACÍ STÉLKA	AIR COMFORT- bohatě perforovaná, výborně odvádí vlhkost
PODEŠEV	EVA/ guma, lepená technologie

G3328
G3320

3D KNIT

Textilni polobotka sportovního strřihu, perfektně sedí na noze díky svršku vyrobenému bezešvou technologií „3D KNIT". Ultralehká podešev z materiálu EVA/ guma zaručující jak měkký došlap, tak odolnost proti uklouznutí.

G3328
818 Kč
± 250 g

G3320
818 Kč
± 250 g

PoleCat
ARDON

36-46

CAMPER

SVRŠEK	PU, textilní pásek, textilie
PODŠÍVKA	textilie
PODEŠEV	phylon/ guma, lepená technologie
G3327	

Sandál sportovního designu s plnou špicí a bohatou perforací. Šňůrka na utahování pro nastavení šířky sandálu, poutka pro snadnější obouvání.

NEW

G3327

654 Kč

± 280 g

36-46

STRAND

SVRŠEK	PU, textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	AIR COMFORT- bohatě perforovaná, výborně odvádí vlhkost
PODEŠEV	MD/ guma, lepená technologie

G3227

Lehký a prodyšný letní trekový sandál. Praktické jednobodové utahování pro nastavení šířky sandálu, poutka pro snadnější obouvání.

G3227

738 Kč

± 266 g

36-46

SUNSET YELLOW

SVRŠEK	PU, textilie
PODŠÍVKA	textilie
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	TPR, lepená technologie
G3240	

Uzavřený trekový sandál s bohatou perforací ze síťoviny. Možnost utažení na patě pomocí pásku, praktické jednobodové utahování pro nastavení šířky sandálu.

G3240

736 Kč

± 242 g

G3283: 39-46
G3259: 35-42

LILY | CAMO

SVRŠEK	textilní pásek
PODŠÍVKA	textilie
PODEŠEV	EVA
G3259	
G3283	

Lehký sportovní sandál. Možnost utažení pomocí dvou pásků, vnitřní strana pásků s polstrováním.

G3259

359 Kč

± 130 g

G3283

402 Kč

± 150 g

36-46

MARS

SVRŠEK	ACTION LEATHER- hovězinová useň s nánosem polyuretanu
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou

G3104
G3105

Korkový nazouvák s prodyšnou stélkou s bohatou perforací.

36-46

MERKUR

SVRŠEK	ACTION LEATHER- hovězinová useň s nánosem polyuretanu
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou

G3106
G3107

Korkový sandál s prodyšnou stélkou s bohatou perforací.

G3104

392 Kč

± 272 g

G3106

408 Kč

± 302 g

G3105

392 Kč

± 282 g

G3107

408 Kč

± 302 g

35-42

JUNO ROSE

SVRŠEK PRINTED LEATHER - potištěná hovězinová useň

PODŠÍVKA netkaná textile

PODEŠEV anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou

G3302

Korkový dámský nazouvák s podešví zvýšenou v patní části.

G3302

539 Kč

± 330 g

35-42

35-42

JUNO

SVRŠEK ACTION LEATHER- hovězinová useň s nánosem polyuretanu

PODEŠEV anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou

G3301

Korkový dámský nazouvák s podešví zvýšenou v patní části.

G3301

454 Kč

± 330 g

35-42

VENUS

SVRŠEK ACTION LEATHER- hovězinová useň s nánosem polyuretanu

PODEŠEV anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou

G3303

Korkový dámský sandál s podešví zvýšenou v patní části.

G3303

477 Kč

± 340 g

PACIFIK

SVRŠEK EVA

PODEŠEV EVA

G3140

Lehký koupelový nazouvák Pacifik vhodný rovněž jako přezůvky.

G3140

130 Kč

± 172 g

G3178, G3179: 40-45
G3306: 36-45
G3307: 36-42

MARINE

SVRŠEK EVA
PODEŠEV EVA

G3178
G3179
G3306
G3307

Moderní nazouvák typu kroksy s patním páskem a bohatou perforací.

G3178
159 Kč
± 174 g

G3179
159 Kč
± 178 g

G3306
152 Kč
± 178 g

G3307
152 Kč
± 178 g

36-46

ATLANTIK

SVRŠEK EVA
PODEŠEV EVA

G3141
G3143
G3142

Moderní nazouvák Atlantik typu kroksy s patním páskem a bohatou perforací.

G3141
126 Kč
± 144 g

G3143
126 Kč
± 142 g

G3142
126 Kč
± 144 g

38-47

EN 20345:2011

S5

PURSAFE

SVRŠEK	PU
PODŠÍVKA	nylon
VKLÁDACÍ STÉLKA	ANATOMIC FOAM- anatomicky tvarovaná z EVA pěny, podporuje podélnou i příčnou klenbu, tlumí nárazy v oblasti paty
PODEŠEV	PU
G3176 S5	SRC, H_2O, CI
TUŽINKA	ocel 522
PLANŽETA	ocel

Bezpečnostní holínky vyrobené z polyuretanu. Materiál svými přirozenými vlastnostmi zachovává pružnost do -25°C a nabízí dobrou tepelnou izolaci. Podešev je odolná proti olejům a pohonným hmotám, antistatická. Bezpečnost zajišťuje ocelová tužinka a ocelová stélka proti propichu.

G3176

1277 Kč

± 904 g

36-48
EN 20345:2011

S5

OILFISH

SVRŠEK	PVC
PODŠÍVKA	nylon
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PVC
G10Night S5	SRA
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

Bezpečnostní holínky vyrobené ze směsi PVC. Příjemná bílá nebarvící nylonová vystýlka pro vyšší komfort nošení. Bezpečnost je zajištěna ocelovou tužinkou a ocelovou stélkou proti propichu.

G10Night

523 Kč

±1 290 g

36-45, 47, 48
EN 20347:2012

OB

NIGHTFISH

SVRŠEK	PVC/nitril
PODŠÍVKA	nylon
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PVC/nitril

G9Night **OB** H_2O SRA

Originální holínky z řady ARDON NIGHTFISH, svršek i podešev ze směsi PVC a nitrilu. Příjemná nebarvící nylonová vystýlka pro vyšší komfort nošení.

G9Night

490 Kč

±1080 g

36-45, 47, 48
EN 20347:2012

OB

WHITEFISH

SVRŠEK	PVC/nitril
PODŠÍVKA	nylon
VKLÁDACÍ STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PVC/nitril

G12Night **OB** H_2O SRA

Originální holínky z řady ARDON NIGHTFISH, svršek i podešev ze směsi PVC a nitrilu. Příjemná nebarvící nylonová vystýlka pro vyšší komfort nošení.

G12Night

598 Kč

±1170 g

39-46

GARDEN

SVRŠEK	PVC
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC
G3230	

Vysoké holínky z PVC, vystýlka pro vyšší komfort nošení. Praktický výstupek nad patou pro snadnější vyzouvání.

G3230

293 Kč

± 954 g

37-47

DAMP

SVRŠEK	PVC
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC
G3212	

Nízké holínky z PVC vhodné pro použití na zahradě a ve stavebnictví. Šedá nylonová vystýlka pro zvýšení komfortu.

G3212

293 Kč

± 700 g

39-48
EN 20347:2012
OB

JEREMY | GUNNAR

SVRŠEK G2024		PRYŽ
SVRŠEK G3041		PRYŽ/FILC
PODŠÍVKA G2024		textilie typu NYLON
PODŠÍVKA G3041		netkaná textilie typu FILC
VKLÁDACÍ STÉLKA G2024		textilie typu NYLON
PODEŠEV		PRYŽ
G2024 **G3041**	**OB**	H_2O SRA

Vysoké gumové holínky Jeremy s reliéfní podešví.
Vysoké gumové holínky Gunnar zateplené v horní a vnitřní části filcem.

38-48
EN 20347:2012
OB

CALLUM

SVRŠEK	hovězinová useň/ netkaná textilie typu FILC
PODŠÍVKA	netkaná textilie typu FILC
PODEŠEV	PRYŽ
G3040	H_2O SRA

Vysoké kožené holínky zateplené v horní a vnitřní části filcem.

G2024
457 Kč
± 850 g

G3041
687 Kč
± 910 g

G3040
785 Kč
± 684 g

38-48
EN 20347:2012

OB

36-47
vybrané požadavky EN20347:2012

WINFISH

SVRŠEK	PVC
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
VKLÁDACÍ STÉLKA	syntetická kožešina
PODEŠEV	PVC
G11Night **OB**	SRC, H_2O, CI

Zimní zateplené holínky, svršek ze zeleného PVC, černá PVC podešev, bílá vystýlka z umělého kožíšku. V horní části šňůrka pro utažení.

G11Night

449 Kč

± 894 g

POLARFOX

SVRŠEK	EVA
PODŠÍVKA	třívrstvá netkaná textilie
VKLÁDACÍ STÉLKA	třívrstvá netkaná textilie
PODEŠEV	EVA
G3232 **G3232INS**	SRC

Extra lehká holínka vyrobená z materiálu EVA, se zateplením, s vyjímatelnou vložkou. Tepelná izolace do -30°C. Podešev z materiálu EVA má protiskluzové vlastnosti SRC. POLARFOX INS je náhradní vložka k holínce POLAR FOX

G3232INS

154 Kč

G3232

441 Kč

± 310 g

38-47

EN 20345:2011

S5

RIGGER

SVRŠEK	PVC/nitril
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
PODEŠEV	PVC/nitril
G3359	**S5 CL SRC**
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

Zimní bezpečnostní holínka, s ocelovou špicí a planžetou. Svršek a podešev ze směsi černého PVC a nitrilu, zateplená umělou kožešinou. V horní části poutka pro snadnější obouvání a vyzouvání.

NEW

G3359

818 Kč

± 1 175 g

ARDON

38-47

FREEZE

SVRŠEK	PU/ textilie typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
VKLÁDACÍ STÉLKA	syntetická kožešina
PODEŠEV	termoplastická PRYŽ
G3206	

Poloholeňová sněhule s vyjímatelnou vložkou z umělého kožíšku.

G3206

664 Kč

± 670 g

H14069

12 Kč

CP SL

Kulaté tkaničky, délka 110 cm nebo 130 cm, materiál 100 % polyester.

H14069

H1484

H1486

H1483

H1485

H1482

16 Kč

DIGGER

Kulaté tkaničky, délka 105 cm nebo 110 cm (H1484 + 120 cm/140 cm), materiál 100 % polyester.

H1484
H1486
H1483
H1485
H1482

39-47
EN 20345, EN 343

S5

CHEST WADERS FLUO

SVRŠEK		PVC/PES
PODŠÍVKA		nylon
PODEŠEV		PVC
G5009	**S5**	SRA, H_2O
TUŽINKA		ocel
PLANŽETA		ocel

Rybářské holínky sahající na hruď, vybavené ocelovou tužinkou a planžetou. Svrchní materiál je odolný lehkým chemikáliím a nízkým teplotám.

G5009

2111 Kč

40-47
EN20347

OB

CHEST WADERS

SVRŠEK		PVC/PES
PODŠÍVKA		nylon
PODEŠEV		PVC
G5008	**OB**	H_2O

Rybářské holínky na hruď, elastické šle, ze zeleného PVC, s nylonovou vystýlkou.

G5008

1055 Kč

40-47
EN20347

OB

THIGH WADERS

SVRŠEK		PVC/PES
PODŠÍVKA		nylon
PODEŠEV		PVC
G5007	**OB**	H_2O

Rybářské holínky ze zeleného PVC do výše stehen, s upínacím popruhem.

G5007

736 Kč

H1500

107 Kč

H1501

107 Kč

H1502

120 Kč

H1503

120 Kč

H1478

62 Kč

FLR COOL

Nízké ponožky ve sportovním designu. Vlákno COOLMAX schne dvakrát rychleji než bavlna. Spodní strana chodidla se zesílením, funkční zóna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci.

MATERIÁL 37 % bavlna, 37 % Coolmax, 22 % polyester, 2 % polyamid, 2 % elastan

VELIKOSTI 35-38, 39-42

H1500
H1501

FLR TREK

Vyšší trekingové ponožky s vysokým podílem Coolmax vlákna. Odvádějí z pokožky nadbytečnou vlhkost. Spodní strana chodidla se zesílením. Funkční zóna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci.

MATERIÁL 37 % bavlna, 37 % Coolmax, 22 % polyester, 2 % polyamid, 2 % elastan

VELIKOSTI 35-38, 39-42

H1502
H1503

FLORET

Spodní strana chodidla se zesílením. Funkční zóna v oblasti nártu.

MATERIÁL 60 % bavlna, 38 % polyester, 2 % elastan

VELIKOSTI 39-41, 42-45, 46-48

H1478

H1495

69 Kč

H1496

97 Kč

H1497

64 Kč

H1498

97 Kč

SUMMER

Spodní strana chodidla se zesílením, funkční zóna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci, vlákno COOLMAX schne dvakrát rychleji než bavlna, odvádějí z pokožky nadbytečnou vlhkost.

MATERIÁL 38 % bavlna, 38 % Coolmax, 22 % polyester, 2 % elastan

VELIKOSTI 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

H1495

R8ED

Vyšší ponožky s vláknem Thermolite, které výborně izoluje proti chladu a současně odvádí vlhkost. Spodní strana chodidla se zesílením. Funkční zóna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci.

MATERIÁL 50 % bavlna, 25 % Thermolite, 23 % polyester, 2 % elastan

VELIKOSTI 39-41, 42-45, 46-48

H1496

VISION

Vyšší trekingové ponožky s vysokým podílem Coolmax vlákna. Odvádějí z pokožky nadbytečnou vlhkost. Spodní strana chodidla se zesílením. Funkční zóna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci.

MATERIÁL 38 % bavlna, 38 % Coolmax, 22 % polyester, 2 % elastan

VELIKOSTI 39-41, 42-45, 46-48

H1497

NEON

Antibakteriální ponožky s vlákny stříbra, podíl stříbrného vlákna zamezuje tvorbě bakterií. Spodní strana chodidla se zesílením, funkční zóna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci.

MATERIÁL 72 % bavlna, 23 % polyester, 3 % stříbrné vlákno, 2 % elastan

VELIKOSTI 39-41, 42-45, 46-48

H1498

H1487

80 Kč

DUO RED

Nízké ponožky s vysokým podílem bavlny, 2 páry v balení, spodní strana chodidla se zesílením, funkční zóna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci.

MATERIÁL 75 % bavlna, 23 % polyester, 2 % elastan

VELIKOSTI 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

H1487

H1489

80 Kč

DUO BLUE

Nízké ponožky s vysokým podílem bavlny, 2 páry v balení, spodní strana chodidla se zesílením, funkční zóna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci.

MATERIÁL 75 % bavlna, 23 % polyester, 2 % elastan

VELIKOSTI 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

H1489

H1488

80 Kč

DUO YELLOW

Nízké ponožky s vysokým podílem bavlny, 2 páry v balení, spodní strana chodidla se zesílením, funkční zóna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci.

MATERIÁL 75 % bavlna, 23 % polyester, 2 % elastan

VELIKOSTI 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

H1488

H1499

130 Kč

ESD

Vyšší pracovní ponožky s antistatickou úpravou dle EN1149. Karbonové vlákno brání vzniku elektrostatického výboje. Spodní strana chodidla se zesílením. Funkční zóna v oblasti nártu pro lepší stabilizaci.

MATERIÁL 69 % bavlna, 28 % polyamid, 2 % elastan, 1 % karbon

VELIKOSTI 39-41, 42-45, 46-48

H1499

H1479

62 Kč

ADN BLUE

Spodní strana chodidla se zesílením, vlákno COOLMAX schne dvakrát rychleji než bavlna.

MATERIÁL 30% nylon, 25% bavlna, 20% COOLMAX, 23% polyester, 2% elastan

VELIKOSTI 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

H1479

H1481

62 Kč

ADN GREEN

Spodní strana chodidla se zesílením, vlákno COOLMAX schne dvakrát rychleji než bavlna.

MATERIÁL 30% nylon, 25% bavlna, 20% COOLMAX, 23% polyester, 2% elastan

VELIKOSTI 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

H1481

H1480

62 Kč

ADN ORANGE

Spodní strana chodidla se zesílením, vlákno COOLMAX schne dvakrát rychleji než bavlna.

MATERIÁL 30% nylon, 25% bavlna, 20% COOLMAX, 23% polyester, 2% elastan

VELIKOSTI 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

H1480

H1472

101 Kč

H1470

133 Kč

H1492

152 Kč

H1473

42 Kč

ACTIVE

Funkční ponožky s vláknem COOLMAX, které schne dvakrát rychleji než bavlna.

MATERIÁL 38 % COOLMAX, 38% bavlna 22 % polyester, 2 % elastan

VELIKOSTI 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

H1472

SILVER

Antibakteriální ponožky s vlákny stříbra.

MATERIÁL 70% bavlna, 26% polyester, 3% elastan, 1% stříbrné vlákno

VELIKOSTI 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

H1470

MERINO

Zimní ponožky s podílem merino vlny.

MATERIÁL 60% akryl, 25% merino vlna, 13% polyester, 2% elastan

VELIKOSTI 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

H1492

SPORT

Nízké sportovní ponožky, díky funkčním zónám skvěle padnou.

MATERIÁL 75 % bavlna, 22 % polyester, 3 % elastan

VELIKOSTI 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

H1473

H1474

46 Kč

H1474/B

46 Kč

H1471

67 Kč

H1475

89 Kč

H1476

66 Kč

WILL

Letní lehké ponožky, hladké bez vzoru, pružné a příjemné.

MATERIÁL 38 % bavlna, 38 % Coolmax, 22 % polyester, 2 % elastan

VELIKOSTI 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

H1474
H1474/B

WELLNESS

Černé pánské ponožky s bambusovým vláknem.

MATERIÁL 50 % bavlna, 25 % Thermolite, 23 % polyester, 2 % elastan

VELIKOSTI 39-41, 42-45, 46-48

H1471

LEE

Zimní hřejivé ponožky, výška na holeně.

MATERIÁL 72% bavlna, 13% nylon, 12% polyester, 3% elastan

VELIKOSTI 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

H1475

GREY

Šedé sportovní ponožky, funkční zóna v oblasti nártu.

MATERIÁL 38 % bavlna, 38 % Coolmax, 22 % polyester 2 % elastan

VELIKOSTI 36-38, 39-41, 42-45, 46-48

H1476

H1491

146 Kč

LIFT ME UP

ESD vložky do bot, anatomicky tvarované, tlumicí došlap, antistatické, prodyšné, antibakteriální.

H1491 **vel. 36-48**

H14068

201 Kč

INS GEL

Gelové vložky do obuvi, anatomicky tvarované, více funkčních zón, podpora tlumení v oblasti klenby.

H14068 **vel. 38-45**

H14067

87 Kč

INS SPORT

Sportovní vložky do obuvi, anatomicky tvarované, tlumí došlap.

H14067 **vel. 38-45**

H14003

42 Kč

CARBON

Antibakteriální vložky do obuvi, univerzální velikost, stříhací.

H14003 **vel. uni**

H1493

57 Kč

INS WOOL

Zimní vložky do bot, spodní strana s vrstvou aluminia, horní strana filc s 30% podílem vlny.

H1493 **vel. 36-45**

H1494

113 Kč

INS COMFORT

ESD vložky do bot anatomicky tvarované, tlumicí, antistatické, prodyšné, antibakteriální.

H1494 **vel. 36-48**

H1306

755 Kč

DRUM

Bezpečnostní návleky s ocelovou špicí. Svršek z hovězí lícové usně a podešev z kaučuku. Norma EN 12568.

H1306 **vel. 38-42/ 43-47**

H14063

9,70 Kč

CP3

Lžíce na boty.

H14063

B6136

69 Kč

CP NUBUK

Bezbarvý přípravek k ošetření obuvi z vlasových usní, regeneruje, oživuje, impregnuje a zachovává prodyšnost, houbička s ventilem jako aplikátor.

B6136 **75ml**

B6138

95 Kč

CP CREME

Ošetřující přípravek vhodný pro všechny druhy pracovní a speciální kožené obuvi s hladkým lícem bez membrány, s aplikační houbičkou.

B6138 **200g**

B6139

96 Kč

CP IMPRE

Vysoce účinný impregnační přípravek nejen pro přírodní usně, ale i pro všechny materiály používané ve vlhkém prostředí.

B6139 **160 ml**

B6137

48 Kč

CP GORETEX

Černý ošetřující krém s vyživovacím účinkem a impregnačními vlastnostmi, vhodný i pro obuv vybavenou membránou GORE-TEX.

B6137 **70g**