



NORMY

SNR	Hodnota SNR stanovená podle EN ISO 4869-2 pro parametr alfa = 1
EN 352-1	Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu
EN 352-2	Chrániče sluchu. Bezpečnostní požadavky a zkoušení. Část 2: Zátkové chrániče sluchu

M40

162 Kč



POPIS

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, se sklopným a nastavitelným spojovacím obloukem, kapesní model.

MATERIÁL

ABS, PVC

NORMA

EN 352-1

ÚTLUM SNR

32,1 dB

obj. č.

C4006

název

M40

M50

146 Kč



POPIS

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, s jemným polstrovaným spojovacím obloukem.

MATERIÁL

ABS, PVC

NORMA

EN 352-1

ÚTLUM SNR

27,5 dB

obj. č.

C4005

název

M50

M60

228 Kč



POPIS

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, s adaptérem na přilbu.

MATERIÁL

ABS, PVC

NORMA

EN 352-1

ÚTLUM SNR

25,9 dB

obj. č.

C4007

název

M60

M20

123 Kč



POPIS

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, tři pozice nastavení spojovacího oblouku.

MATERIÁL

ABS, PVC

NORMA

EN 352-1

ÚTLUM SNR

27,6 dB

obj. č.

C4004

název

M20



POPIS

Tvarované zátkové chrániče sluchu pro opakované použití, se třemi lamelami, se spojovacím vláknem, v uzavíratelné krabičce s poutkem.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR	NORMA
28 dB	EN 352-2
obj. č.	název
C4003	P201

LASER LITE

2,95 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu z polyuretanové pěny, t-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR	NORMA
35 dB	EN 352-2
obj. č.	název
C1048	LASER LITE

LASER LITE C

10 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu z přizpůsobivé polyuretanové pěny, t-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení, se spojovacím vláknem.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR	NORMA
35 dB	EN 352-2
obj. č.	název
C1072	LASER LITE C

BILSOM 303

2,95 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu kónického tvaru, technologie LeightStripe™: směs žluté a bílé polyuretanové pěny, nižší tlak při dlouhodobém nošení, hladký hygienický povrch odolný proti znečištění.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR	NORMA
33 dB	EN 352-2
obj. č.	název
C1052	BILSOM 303L-velký
C1053	BILSOM 303S-malý

BILSOM 303S C

BILSOM 303L C

11 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu kónického tvaru, technologie LeightStripe™: směs žluté a bílé polyuretanové pěny, nižší tlak při dlouhodobém nošení, hladký hygienický povrch odolný proti znečištění, se spojovacím vláknem.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR	NORMA
33 dB	EN 352-2
obj. č.	název
C1074	BILSOM 303S C - malý
C1073	BILSOM 303L C - velký

MAX

4,26 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu z měkké přizpůsobivé PU pěny, rozšířený tvar zvonu pro maximální pohodlí, snadné vkládání, odolává zpětnému vysouvání z ušního kanálku.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR	NORMA
37 dB	EN 352-2
obj. č.	název
C1050	MAX

SMARTFIT C

35 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu, patentovaný CMT materiál: při zahřátí na tělesnou teplotu změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru zvukovodu, vyšší komfort a individuální přizpůsobení, se spojovacím vláknem a úložným pouzdrem.

MATERIÁL

CMT

ÚTLUM SNR	NORMA
30 dB	EN 352-2
obj. č.	název
C1071	SMARTFIT C

SMARTFIT DETECT

62 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu, patentovaný CMT materiál: při zahřátí na tělesnou teplotu změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru zvukovodu, vyšší komfort a individuální přizpůsobení, se spojovacím vláknem a úložným pouzdrem, kovový kroužek pro detekci, vhodný pro potravinářský průmysl.

MATERIÁL

CMT

ÚTLUM SNR	NORMA
30 dB	EN 352-2
obj. č.	název
C1076	SMARTFIT DETECT

FUSION DETECT

54 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu se spojovacím vláknem, patentovaný dvojí materiál, rukojeť FlexiFirm® pro snadné uchopení zaručuje snadné vložení do vnějšího zvukovodu, lamely SoftFlanges™ pro komfortní těsnění a ochranu, kovový kroužek pro detekci, s úložným pouzdrem, vhodný pro potravinářský průmysl.

MATERIÁL

FlexiFirm®, SoftFlanges™

ÚTLUM SNR	NORMA
28 dB	EN 352-2
obj. č.	název
C1075	FUSION DETECT

LASER TRAK DETECT**POPIS**

Snadno viditelné a detekovatelné zátkové chrániče sluchu se spojovacím vláknem, pro dlouhodobé komfortní nošení, neželezná kovová svorka, přizpůsobivá PU pěna, T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení, hladký povrch odolný proti znečištění, vhodné pro potravinářský průmysl.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR	NORMA
35 dB	EN 352-2

obj. č.	název
C1077	LASER TRAK DETECT

LASER LITE REF**POPIS**

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu Laser Lite do zásobníku LS 400, LS 500.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR	NORMA
30 dB	EN 352-2

obj. č.	název
C1049	LASER LITE REF - 200 párů
C1104	LASER LITE REF - 500 párů

BILSOM REF**POPIS**


Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu Bilsom do zásobníku LS 400, LS 500.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR	NORMA
33 dB	EN 352-2

obj. č.	název
C1055	BILSOM REF vel. S, 200 párů
C1054	BILSOM REF vel. L, 200 párů
C1108	BILSOM REF vel. S, 500 párů
C1107	BILSOM REF vel. L, 500 párů

**QB1HYG****POPIS**


Zátkové chrániče sluchu ve tvaru zvonu pro maximální ochranu, patentovaný tvar obloukového pásku předchází kontaktu zátkových chráničů sluchu se znečištěným povrchem, lehké a skladné - vyvinuté speciálně do prostředí, kde kolísá hladina hluku, možnost dokoupení náhradních zátkových chráničů sluchu.

MATERIÁL

vinyl, polypropylen

ÚTLUM SNR	NORMA
26 dB	EN 352-2

obj. č.	název
C1056	QB1HYG
C1082	QB1HYG

QB2HYG**POPIS**


Přizpůsobivé měkké zátkové chrániče sluchu, patentovaný tvar obloukového pásku předchází kontaktu zátkových chráničů sluchu se znečištěným povrchem, lehké a skladné - vyvinuté speciálně pro prostředí, kde kolísá hladina hluku, možnost dokoupení náhradních zátkových chráničů sluchu.

MATERIÁL

vinyl, polypropylen

ÚTLUM SNR	NORMA
24 dB	EN 352-2

obj. č.	název
C1057	QB2HYG
C1081	QB2HYG

QB3HYG**POPIS**

Přizpůsobivé měkké zátkové chrániče sluchu oválného tvaru, patentovaný tvar obloukového pásku předchází kontaktu zátkových chráničů sluchu se znečištěným povrchem, lehké a skladné - vyvinuté speciálně pro prostředí, kde kolísá hladina hluku, možnost dokoupení náhradních zátkových chráničů sluchu.

MATERIÁL

vinyl, polypropylen

ÚTLUM SNR	NORMA
23 dB	EN 352-2

obj. č.	název
C1058	QB3HYG
C1059	QB3HYG

HL 400 + 400 párů LASER LITE

2295 Kč



POPIS

Plastový lehký zásobník s dávkovačem, k připevnění na stěnu nebo k postavení na podložku, otočný knoflík pro snadné dávkování, záchytný košík zabraňuje upadnutí zátek na podlahu, plně průhledný, může být doplněn před úplným vyprázdněním, možnosti plnění: ekonomická volba pro dávkování zátkových chráničů sluchu.

MATERIÁL

plast

obj. č.	název
C1122	HL 400 + 400 párů LASER LITE

HL 400 + 400 párů BILSOM

2295 Kč



POPIS

Plastový lehký zásobník s dávkovačem, k připevnění na stěnu nebo k postavení na podložku, otočný knoflík pro snadné dávkování, záchytný košík zabraňuje upadnutí zátek na podlahu, plně průhledný, může být doplněn před úplným vyprázdněním, možnosti plnění: ekonomická volba pro dávkování zátkových chráničů sluchu.

MATERIÁL

plast

obj. č.	název
C1123	HL 400 + 400 párů BILSOM L
C1124	HL 400 + 400 párů BILSOM S

LS 500

5393 Kč



Možnosti plnění (500 párů)



POPIS

Zásobník na jednorázové zátkové chrániče sluchu, vyroben z vysoce odolného hliníku, navržen pro připevnění na zeď, hygienické dávkování zátkových chráničů sluchu zatažením madla na zásobníku, možnosti plnění:

- 500 párů zátkových chráničů sluchu Max
- 500 párů zátkových chráničů sluchu Matrix
- 500 párů zátkových chráničů sluchu Laser Lite
- 500 párů zátkových chráničů sluchu Bilsom

MATERIÁL

hliník

obj. č.	název
C1109	LS 500

VERISHIELD VS 110



392 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu, bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, pro všestranné použití.

MATERIÁL

nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

ÚTLUM SNR

27 dB

NORMA

EN 352-1

obj. č.

C1127

název

VERISHIELD VS 110

VERISHIELD VS 120



490 Kč



POPIS

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska, patentovaný systém air flow control, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, pro všestranné použití.

MATERIÁL

nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

ÚTLUM SNR

31 dB

NORMA

EN 352-1

obj. č.

C1128

název

VERISHIELD VS 120

VERISHIELD VS 130



556 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska, patentovaný systém air flow control, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, pro všestranné použití.

MATERIÁL

nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

ÚTLUM SNR

35 dB

NORMA

EN 352-1

obj. č.

C1129

název

VERISHIELD VS 130

VERISHIELD VS 140 N



392 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu s krčným obloukem, patentovaný systém air flow control, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, elegantní, ultra tenký a lehký, ideální pro použití se svářečskou helmou.

MATERIÁL

nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

ÚTLUM SNR

25 dB

NORMA

EN 352-1

obj. č.

C1132

název

VERISHIELD VS 140 N

VERISHIELD VS 110 H



392 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě, patentovaný systém air flow control, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti, a velikosti sluchátek, k dispozici široká nabídka adaptérů pro jednotlivé typy přileb.

MATERIÁL

nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

ÚTLUM SNR	NORMA
28 dB	EN 352-1
obj. č.	název
C1130	VERISHIELD VS 110 H

VERISHIELD VS 130 H



589 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě, patentovaný systém air flow control, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, k dispozici široká nabídka adaptérů pro jednotlivé typy přileb.

MATERIÁL

nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

ÚTLUM SNR	NORMA
31 dB	EN 352-1
obj. č.	název
C1131	VERISHIELD VS 130 H

CLARITY C1



376 Kč

POPIS

Komfortní mušlový chránič sluchu, s patentovanou technologií sound management, dielektrické, vhodné pro elektrikáře.

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR	NORMA
25 dB	EN 352-1
obj. č.	název
C1066	CLARITY C1

CLARITY C2



451 Kč

POPIS

Komfortní mušlový chránič sluchu, s patentovanou technologií sound management, dielektrické, vhodné pro elektrikáře.

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR	NORMA
30 dB	EN 352-1
obj. č.	název
C1067	CLARITY C2

CLARITY C3H



589 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě, s patentovanou technologií sound management, dielektrické, vhodné pro elektrikáře.

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR

NORMA

30 dB

EN 352-1

obj. č.

název

C1068

CLARITY C3H

CLARITY C1H



376 Kč



POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě, s patentovanou technologií sound management, dielektrické, vhodné pro elektrikáře.

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR

NORMA

26 dB

EN 352-1

obj. č.

název

C1069

CLARITY C1H

CLARITY C3

585 Kč

POPIS

Komfortní mušlový chránič sluchu, s patentovanou technologií sound management, dielektrické, vhodné pro elektrikáře.

MATERIÁL

POM, LDME, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

ÚTLUM SNR

NORMA

33 dB

EN 352-1

obj. č.

název

C1070

CLARITY C3



EAR SOFT NEON

3,61 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu s oblym předním koncem, měkká PU pěna, nízký tlak na stěnu zvukovodu.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR

NORMA

36 dB

EN 352-2

obj. č.

název

C1001

EAR SOFT NEON

EAR CLASSIC

4,59 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu, speciální PVC pěna, tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu, nedráždí pokožku, omyvatelné, snadné a pohodlné použití.

MATERIÁL

PVC pěna

ÚTLUM SNR

NORMA

28 dB

EN 352-2

obj. č.


název

C1003

EAR CLASSIC

EAR SOFT NEON C

9 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu s oblym předním koncem, měkká PU pěna, nízký tlak na stěnu zvukovodu, se spojovacím vláknem.

MATERIÁL

polyuretanová pěna, PVC

ÚTLUM SNR

NORMA

36 dB

EN 352-2

obj. č.

název

C1002

EAR SOFT NEON C

EAR ULTRAFIT

46 Kč

48 Kč



POPIS

Tvarované zátkové chrániče sluchu, se třemi lamelami, zaváděcí rukojeť, omyvatelný povrch, se spojovacím vláknem.

MATERIÁL

termoplastický elastomer, recyklát

ÚTLUM SNR

NORMA

20 dB

EN 352-2

obj. č.

název

C1011

EAR ULTRAFIT

C1011/P

EAR EXPRESS

18 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu, hříbový tvar s plastovou rukojetí pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, omyvatelné.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR

NORMA

28 dB

EN 352-2

obj. č.

název

C1007

EAR EXPRESS

EAR EXPRESS C

27 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu, hříbový tvar s plastovou rukojetí pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, omyvatelný povrch se spojovacím vláknem.

MATERIÁL

polyuretanová pěna, PVC

ÚTLUM SNR

NORMA

28 dB

EN 352-2

obj. č.

název

C1008

EAR EXPRESS C

EAR BAND

51 Kč



POPIS

Polštářkovité zátkové chrániče sluchu, uzavírají pouze zevní ústí zvukovodu, lehký a pružný plastový oblouk, možnost dokoupení náhradních zátkových chráničů sluchu.

MATERIÁL

vinyl, polymer

ÚTLUM SNR NORMA


21 dB EN 352-2

obj. č.	název
C1014	(náhradní chrániče)

EAR CABOFLEX

191 Kč

93 Kč



POPIS

Kónické zátkové chrániče sluchu, jemný pěnový polymer krytý tenkou vrstvou silikonu, lehký spojovací oblouk v poloze pod bradou umožňuje současné použití ochranné přilby a brýlí, náhradní zátkové chrániče sluchu.

MATERIÁL

vinyl, polymer

ÚTLUM SNR NORMA

21 dB EN 352-2

obj. č.	název
C1015	EAR CABOFLEX
C1016	(náhradní chrániče)

EAR REF

1852 Kč



POPIS

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu EAR SOFT NEON, 500 párů v sáčku.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

36 dB EN 352-2

obj. č.	název
C1047	EAR REF

EAR DISP

1852 Kč



POPIS

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu EAR SOFT NEON, 500 párů, plastový zásobník je opakovaně použitelný.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

36 dB EN 352-2

obj. č.	název
C1018	EAR DISP

EAR SOFT NEON DISP

3033 Kč

POPIS

Dávkočár zátkových chráničů sluchu EAR snadná obsluha jednou rukou, jednoduše vyměnitelné zásobníky.

MATERIÁL

plast

obj. č.	název
C1017	EAR SOFT NEON DISP



3M 1100

4,10 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu s ob-
lým předním koncem, měk-
ká hypoalergenní PU pěna.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

37 dB EN 352-2

obj. č. název

C1020 3M 1100

3M 1110

8,69 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu
s oblým předním koncem,
měkká hypoalergenní PU
pěna se spojovacím vlák-
nem.

MATERIÁL

polyuretanová pěna

ÚTLUM SNR NORMA

37 dB EN 352-2

obj. č. název

C1022 3M 1110

3M 1271

43 Kč



POPIS

Zátkové chrániče sluchu pro
opakované použití, hypoa-
lergenní monopen, úložné
pouzdro s úchytem na opa-
sek, se spojovacím vláknem.

MATERIÁL

monopen, polyester, acetát

ÚTLUM SNR NORMA

25 dB EN 352-1

obj. č. název

C1024 3M 1271

H510A-401-GU



467 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu řady PELTOR@OPTIME I, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední, úrovní hluku a pro venkovní použití např. při sekání trávníku nebo ve spojení s aktivitami volného času, univerzální ochrana a nízká hmotnost.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR

NORMA

27 dB

EN 352-1

obj. č.

název

C3001

H510A-401-GU

H510P3E-405-GU



527 Kč



POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu řady PELTOR@OPTIME I, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku a pro venkovní použití, např. při sekání trávníku nebo ve spojení s aktivitami volného času, univerzální ochrana a nízká hmotnost.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR

NORMA

26 dB

EN 352-1

obj. č.

název

C1045

H510P3E-405-GU

H510B-403-GU



572 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu s krční páskou řady PELTOR@OPTIME I, ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku a pro venkovní použití např. při sekání trávníku nebo ve spojení s aktivitami volného času, univerzální ochrana a nízká hmotnost.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR

NORMA

26 dB

EN 352-1

obj. č.

název

C3004

H510B-403-GU

H520A-407-GQ



574 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu PELTOR@OPTIME II s náhlavní páskou, tlumí i extrémně nízké frekvence na minimum, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální volba pro prostředí se značným průmyslovým hlukem, pro prostředí se stavebními stroji, letišti či zemědělské práce.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR

NORMA

31 dB

EN 352-1

obj. č.

název

C3002

H520A-407-GQ

H520B-408-GQ



636 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu PELTOR®OPTIME II s krční páskou, tlumí i extrémně nízké frekvence na minimum, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální volba pro prostředí se značným průmyslovým hlukem, pro prostředí se stavebními stroji, letiště či zemědělské práce.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR	NORMA
31 dB	EN 352-1
obj. č.	název
C3005	H520B-408-GQ

H520F-409-GQ



693 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu se sklápěcím obloukem, tlumí i extrémně nízké frekvence na minimum, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou, kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální volba pro prostředí se značným průmyslovým hlukem, prostředí se stavebními stroji, letiště či zemědělské práce.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR	NORMA
31 dB	EN 352-1
obj. č.	název
C3012	H520F-409-GQ

H540A-411-SV



656 Kč

POPIS

Vysoce účinný mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME III s náhlavní páskou, vyvinutý pro použití v extrémně hlučném prostředí, ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum; zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum, kombinace účinné ochrany a maximálního pohodlí.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR	NORMA
34 dB	EN 352-1
obj. č.	název
C3003	H540A-411-SV

H540P3E-413-SV



733 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením na přílbu řady PELTOR®OPTIME III, vyvinutý pro použití v extrémně hlučném prostředí, ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum, zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum, kombinace účinné ochrany a maximálního pohodlí.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR	NORMA
34 dB	EN 352-1
obj. č.	název
C3009	H540P3E-413-SV



803 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu s krční páskou řady PELTOR®OPTIME III, vyvinutý pro použití v extrémně hlučném prostředí, ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum, zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum, kombinace účinné ochrany a maximálního pohodlí.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

ÚTLUM SNR	NORMA
34 dB	EN 352-1
obj. č.	název
C3006	H540B-412-SV



1148 Kč



POPIS

Mušlový chránič sluchu s náhlavní páskou, inovativní technologie zaručuje výjimečně vysokou účinnost, speciálně formovaná pěna v mušlích a těsnících kroužcích zajišťuje optimální útlum bez nutnosti používat dvojitou ochranu s mušlovými a zátkovými chrániči sluchu, odlišení černou barvou pro snadné použití v prostředí s výjimečně silným hlukem.

MATERIÁL

nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát

ÚTLUM SNR	NORMA
37 dB	EN 352-1
obj. č.	název
C3047	X5A-SV



1072 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením na přílbu, speciálně formovaná pěna, optimální útlum, vysoká účinnost, odlišení černou barvou pro snadné použití v prostředí s výjimečně silným hlukem.

MATERIÁL

nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát

ÚTLUM SNR	NORMA
36 dB	EN 352-1
obj. č.	název
C3048	X5P3E-SV



974 Kč

POPIS

Mušlový chránič sluchu 3M™ Peltor™ X4 výjimečně štíhlé a lehké mušle jsou zárukou vynikající kompatibility při použití s jinými osobními ochrannými prostředky 3M fluorescenční žlutozelená barva zaručuje dobrou viditelnost při práci venku a pomáhá tak zlepšit bezpečnost nově speciálně vytvarované tlumící prvky a inovovaná pěna obsažená v těsnícím kroužku zaručují vynikající akustickou ochranu zejména proti zvukům s dominujícími nízkými frekvencemi.

MATERIÁL

nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát

ÚTLUM SNR	NORMA
37 dB	EN 352-1
obj. č.	název
C3045	X4A-GB

POPIS

Mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu, speciálně formovaná pěna, optimální útlum, vysoká účinnost, odlišení černou barvou pro snadné použití v prostředí, s výjimečně silným hlukem.

MATERIÁL

nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát

ÚTLUM SNR	NORMA
36 dB	EN 352-1
obj. č.	název
C3046	X4P3E



PELTOR SPORT TAC

POPIS

Mušlový chránič sluchu PELTOR™SportTac™, jediný digitální zvukový obvod eliminuje ostré přerušení zvuku, elektronika v Peltor™ SportTac™ reaguje okamžitě a chrání sluch před pulzním hlukem, funkce aktivní ochrany - systém umožňuje nastavit citlivost vnějších mikrofónů pro odposlech okolních zvuků, případně odposlech zcela vypnout, spolehlivá ochrana sluchu před hlukem výstřelu, s barevně odlišnými výměnnými kryty pro odlišení, které zvyšuje bezpečnost a umožňuje střelcům se vzájemně dobře vidět, vhodné pro střelce, lovce a myslivce.

MATERIÁL

nerezový drát, PVC, polyéter, ABS, acetát

ÚTLUM SNR	NORMA
26 dB	EN 352-1
obj. č.	název
C3053	PELTOR SPORT TAC

